



Art.Nr.: 07-340

Schaukelsitz mit Kette



Art.Nr.: 07-350

Kleinkindersitz mit Kette  
Feuerverzinkte 6 mm Ketten  
Sitze aus Naturgummi mit Stahleinlage  
4-Punkt-Aufhängung am Schaukelsitz  
verhindert unerwartetes Kippen



Art.Nr.: 07-360

Schaukelreifen  
fertig montiert mit Halterung ohne Ketten



Art.Nr.: 07-370

Sitz mit Reifen  
Profil abgefräst mit montiertem  
Brett ohne Ketten



Art.Nr.: 07-380

Behindertensitz midi  
Gummysitzfläche 90 x 45 x 55 cm  
mit ummanteltem Stahlrohrgestell  
und Sicherungsseil



Art.Nr.: 07-390

Behindertensitz maxi  
Gummysitzfläche 105 x 65 x 65 cm  
mit ummanteltem Stahlrohrgestell  
und Sicherungsseil



Art.Nr.: 07-400

#### Vogelnest

Durchmesser: 120 cm, aus recyclingfähigen Kunststoffelementen, Dämpfungspolster in Bewegungsrichtung und im seitlichen Bereich, Kettenaufhängung mit Schlauchüberzug



Art.Nr.: 07-410

#### Vogelnest

Durchmesser: 120 cm, aus Netzgeflecht



Art.Nr.: 07-420

#### Hängematte

Aufhängung aus Herkules-Tauwerk Ø 16 mm, Eschensprossen 80 cm, Liegefläche 180 cm, Matte aus recyclingfähigen, abgerundeten Kunststoffelementen



Art.Nr.: 07-430

#### Schaukelgelenk

Kugelgelagert und wartungsfrei inkl. Sicherung gegen Aufdrehen der Ketten, Edelstahl



Art.Nr.: 07-440

#### VA-Kreuzgelenk

für Vogelneestschaukeln mit Sicherheitskette



Art.Nr.: 07-450

#### VA-Kreuzgelenk

für Vogelneestschaukeln mit Montageplatte Öse mit Sicherheitskette



Art.Nr.: 07-460

#### VA Kardangelen

für Einpunktschaukeln, Sicherheitskette, Schmiernippel, 5 Kugellager, 2 Drucklager





Art.Nr.: 07-290

Sandkran schwenkbar  
Rohr  $\varnothing$  25/30 mm,  
Laschen für Rund- und Kantholz



Art.Nr.: 07-300

VA-Sandaufzug  
Rollen, Kugellager,  
Buchsen und Abdeckungen aus Nylon



Art.Nr.: 07-310

Sand- und Wassermühle  
VA mit Kugellager  
VA mit Kugellager, schräge  
oder gerade Laschen



Art.Nr.: 07-320

Sandeimer mit Kette  
Gummi mit Stahleinlage,  
 $\varnothing$  18 cm, 6 mm Kette



Art.Nr.: 07-470

Wippensitz  
Sitze aus Naturgummi mit Stahleinlage



Art.Nr.: 07-480

Wippengriff  
aus Edelstahl, für Rundhölzer



Art.Nr.: 07-490

VA-Wippenlager einfach  
Rohr 120 x 120 x 3 mm, zum Einbetonieren,  
4 Kugellager



Art.Nr.: 07-500

Wippenlager Polyamid  
Buchsen aus Polyamid mit  
verzinkter Balkenauflage



Art.Nr.: 07-510

VA-Wippenlager stoßdämpfend  
Rohr 120 x 120 x 3 mm,  
zum Einbetonieren, 4 Kugellager



Art.Nr.: 07-550

Seilbahnwagen  
mit Bremse, aus 3 mm Edelstahl  
Gabel für direkte Kettenmontage  
Nylonrollen mit Kugellager



Art.Nr.: 07-560

Pendelsitz  
mit 8 mm Kette und Überzug,  
Länge 2,00 m  
klemmgesicherte Verbindung zwischen  
Kette und Sitz mit 4 mm Stahleinlage



Art.Nr.: 07-570

Bremsfeder  
Nylon-Gummipuffer  
Länge 1,00; 1,50 oder 3,00 m



Art.Nr.: 07-580

Gegenstück für Seil  
aus Edelstahl




Art.Nr.: 07-590

Seilspanner mit Zahnrad  
von Ø 16 – 20 cm



Art.Nr.: 07-600

Seil  
Ø 10 mm aus Edelstahl  
Feinseil mit einseitiger Kausche



Art.Nr.: 07-220

Klettergriff  
Griffe aus Harz-Quarzsand-Gemisch  
Schraube aus V2A mit 6-kant Innenge-  
winde



Art.Nr.: 07-520

Haltegriff  
aus Edelstahl



Art.Nr.: 07-240

Pfostenabdeckung  
Abdeckkappe PVC für Rundholz Ø 100 und  
140 mm bzw. Kantholz 70 x 70 mm



Art.Nr.: 07-250

Distanzstücke  
Abstandhalter PVC  
für Rundholzverbindungen



Art.Nr.: 07-530

Pfostenschuh  
für Kantholzpfeiler



Art.Nr.: 07-540

Pfostenschuh  
für Rundholzpfeiler Ø 14-16 cm



Art.Nr.: 07-610

Strickleiter  
Herkulesseil Ø 16 mm, Länge 2,00 m  
Eschensprossen Ø 45 mm



Art.Nr.: 07-620

Tau mit Kletterhilfen  
Herkulesseil Ø 16 mm, Länge 2,00 m



Art.Nr.: 07-630

Kletter- / Halteseil  
Herkulesseil Ø 16 oder 25 mm



Art.Nr.: 07-640

Hangelgriff  
Herkulesseil Ø 16 mm, mit Augenschraube  
Griff plastikummantelt



Art.Nr.: 07-650

Hangelgriff  
Herkulesseil Ø 16 mm, mit Gewindestange  
und zusätzlichem Edelstahlwirbel



Art.Nr.: 07-660

Hangelgirlande  
Herkulesseil Ø 16 oder 25 mm



Art.Nr.: 07-670

Netze werden aus Polyamid-Herkules-  
Material hergestellt Ø 16 mm  
Kletternetze in allen Abmessungen  
auf Anfrage