



Kreative Ideen für Ihren Garten !

 **H o l z b a u**
u a p p e n





Seit 85 Jahren - alles Gute *nicht nur* aus Holz!

Gegründet wurde das Familienunternehmen 1939 von Heinrich Quappen und wird heute bereits in dritter Generation geführt.

Die Quappen Holzbau GmbH ist ein moderner mittelständischer Fachbetrieb der Zimmerer- und Tischlerinnung, der sich auf den Handel und die Herstellung von Holzprodukten und Holzkonstruktionen für die Bereiche Holz im Garten, Ingenieurholzbau und Spielplatzbau – praktisch für den gesamten Holzbau im Außenbereich spezialisiert hat. Vom Kantholz bis zum Aussichtsturm!

Dabei steht Individualität und Qualität an erster Stelle. Neben den Standardprodukten fertigen wir sämtliche Produkte individuell nach Ihren Wünschen und örtlichen Gegebenheiten.

Individualität ist unsere Stärke.


Wir beraten, planen, fertigen, liefern und montieren – alles aus einer Hand!

Angeboten werden nicht nur heimische Hölzer wie Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie, Eiche und Robinie sondern auch Meranti, Bangkirai, Bongos-

si, Kambala und andere tropische Harthölzer, natürlich auch FSC-zertifiziert. Je nach Holzart und Bauteil werden die Hölzer gemäß DIN 68800 Teil 3 chromfrei vakuumkesseldruckimprägniert, lasiert, endlackiert oder auch unbehandelt verbaut.

Die Herstellung und Montage der verschiedenen Holz- und Holz-/Stahlkonstruktionen wird von eigenen Facharbeitern der Holz- und Stahlbranche ausgeführt. Ein Team aus Holzkaufleuten und Zimmerer- und Tischlermeistern steht Ihnen jederzeit für Beratungen und Informationen zur Verfügung.

Wir bilden aus! Du kannst bei uns das Zimmerer- und das Tischlerhandwerk erlernen, außerdem Groß- und Außenhandelsmanagement sowie Technisches Produktdesign Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion. **Werde Teil unseres Teams!** Wir sind immer auf der Suche nach klugen Köpfen mit handwerklichem Geschick. Wir sind ein junges Team, sind jedoch auch stolz auf unsere langjährigen Mitarbeiter, die uns bereits seit über 15, 20, 30 und sogar 40 Jahren begleiten!





Allgemeine Informationen	4-5
Vorgartenzäune, Toranlagen	6-12
Sichtschutz- und Lärmschutzzäune, Toranlagen	13-21
Zaun- und Torpfosten	22
WPC-, BPC-Zäune, Stabmattenzäune und Tore inkl. Zubehör	23-25
Konstruktionshölzer, Leimholz, Terrassendielen, Fassadenprofile	26-32
Robine - Rund- und Schnittholz	33-36
Baumpfähle, Palisaden, Halbrundriegel	37
Koppelzäune und Tore inkl. Zubehör	38-39
Garten- und Gerätehäuser aus Holz und Metall	40-45
Terrassenüberdachungen aus Holz und Alu.....	46-50
Gartenzimmer, Freisitze	51-52
Carports aus Holz und Alu, Remisen	53-58
Ausstattungen für Wohnanlagen, Kellerersatzräume	59-64
Pavillons, Pergolen, Lauben	65-68
Buswartehäuschen, Schutzhütten, Infotafeln	69-71
Bänke, Sitzgarnituren, überdachte Picknicktische	72-78
Pflanzkübel, Hochbeete, Sonnensegel	79-81
Gravuren, Schnitzereien, Skulpturen	82
Holzdecks, Brücken und Stege	83-86
Spielgeräte	87-99
Kleinmaterial und Zubehör	100-103



Kesseldruckimprägnierung

Warum Kesseldruckimprägnierung?

An die Standzeiten von Holzprodukten für den Außenbereich werden heute hohe Anforderungen gestellt, da diese Witterungsbedingungen ausgesetzt sind können sie von holzerstörenden Pilzen und Insekten angegriffen werden. Um dieses zu verhindern und die natürliche Schönheit möglichst lange zu erhalten, muss ein Befall durch Schadorganismen verhindert werden. Gerade auch da, wo immer mehr heimische Holzarten verwendet werden um den Einsatz von Tropenhölzern zu verringern und die Ressource „Regenwald“ zu schonen. Dies geschieht am besten mit vorbeugenden Schutzmaßnahmen, wie sie von uns durchgeführt werden.

Auch die DIN 68800 Teil 3 „Vorbeugender chemischer Holzschutz“ regelt die Maßnahmen für einen vorbeugenden chemischen Schutz von Holz.

Diese besagt:

1 Anwendungsbereich:

in den Abschnitten 2 bis 10 Anforderungen an den Schutz von tragenden und / oder aussteifenden Holzbauteilen, diese Bauteile sind solche die z. B. berechnet werden müssen oder eine statische Funktion ausüben...

2 Schutzmaßnahmen:

2.1 Notwendigkeit

Holz, das der Gefahr von Bauschäden durch Insekten und / oder der Gefährdung durch Pilze entsprechend der Zuordnung zu einer Gefährdungsklasse ausgesetzt ist, muss zusätzlich zu den baulichen Maßnahmen nach DIN 68800 Teil 2 durch chemische Maßnahmen geschützt werden.

Kesseldruckimprägnierung und Umweltschutz

Unsere Imprägnieranlagen werden auf ihre Funktionstüchtigkeit, sowie die Einhaltung der sie betreffenden Umweltbestimmungen von unabhängigen Sachverständigen regelmäßig überprüft.

Das von uns verwendete Imprägniermittel Wolmanit® CX erfüllt die Anforderungen der neuesten Europäischen Richtlinien und Verordnungen (BPR, REACH) und ist chromfrei.

Durch die unterschiedliche Aufnahme von Imprägniermittel im Holz sind Farbunterschiede möglich, die sich jedoch im Laufe der Zeit angleichen. Die ständigen Witterungseinflüsse führen dazu, dass das imprägnierte Holz mit der Zeit eine nicht vermeidbare Graufärbung annimmt.

Kesseldruckimprägnierung und Spielgeräte

Wolmanit® CX erfüllt die Anforderungen der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit von Kindern. Somit sind unsere kesseldruckimprägnierten Spielgeräte unbedenklich.



Kesseldruckimprägnierter Spielturm und Schaukel

Lohnimprägnierung

In unseren zwei Imprägnierkesseln verwenden wir das Vakuum-Kesseldruckverfahren. Wir können bis 12m Länge imprägnieren. Die Imprägnierung erfolgt in den Farbtönen „grün“ und „braun“

Preise erhalten Sie auf Anfrage!!!

Lohnhobelung

Wir hobeln Ihre Hölzer, von vierseitig glatt mit Fase über Terrassendielen fein und/oder grob geriffelt, Nut- und Federbohlen, Blockhausbohlen, Spundwandbohlen, Brückenbohlen und auch Sonderprofile. Maximale Fertigmaße: 230mm x 160mm (B x H)

Wir arbeiten mit dem Naturprodukt Holz - und das tun wir gerne!

Holz ist eines der vielseitigsten Materialien der Welt und wird seit Jahrtausenden für eine Vielzahl von Zwecken verwendet. Holz hat sehr viele gute Eigenschaften und einige, die zeigen, dass es sich um ein Naturprodukt handelt. Holz arbeitet: Holz quillt bei Feuchtigkeit und schwindet und reißt bei Trockenheit, es verwirft sich gelegentlich, es gibt Farbunterschiede bei unbehandeltem und auch bei behandeltem Holz, die Holzoberfläche kann trotz gehobelter Oberfläche z.B. im Bereich von Ästen raue Stellen aufweisen, bei Nadelholz tritt Harz, bei Laubholz Gerbsäure aus, Salzausblühungen können vor allem bei imprägnierten Hölzern auftreten, Stock- und Schimmelflecken können bei Feuchtigkeit entstehen. Diese Eigenschaften sind jedoch abhängig von der Holzart und vom Einbauort. Unter Berücksichtigung dieser zwei Gesichtspunkte und die grundsätzliche Beachtung des baulichen Holzschutzes, achten bzw. empfehlen wir bereits bei der Planung auf den Einsatz der richtigen Holzart und Verarbeitung usw. Diese holzspezifischen Eigenschaften sind jedoch nicht kompl. vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Für weitere Informationen und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Auf den folgenden Seiten finden Sie Zäune und Tore, Gartenhäuser, Terrassenüberdachungen und Carports aber auch Remisen, Kellerersatzräume, Pavillons, Pergolen, Unterstände und vieles mehr. Neben einigen Standard Produkten fertigen wir einen ganz großen Teil selber, individuell für Sie.

Die verschiedensten Konstruktionen aus Holz, Alu, Stahl, Glas oder in Kombination, immer der Architektur Ihres Hauses und Ihres Gartens oder der Umgebung angepasst. Durch die eigene Fertigung können wir nahezu jedes Detail und somit all Ihre Wünsche umsetzen.

Wir planen, fertigen, liefern und montieren – alles aus einer Hand!



Friesezzaun Standard

Latten 19 x 90 mm, oben rund, Riegel 35 x 70 mm abgeschrägt, Edelstahl genagelt, Holzart Kiefer, kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element	60	200	130
Element	80	200	132
Element	100	200	133
Unterbogen	80-70-80	200	126
Einzeltor	80	100	132E
Einzeltor	100	100	133E



Friesezzaun Lärche

Latten 19 x 90 mm, oben rund, Riegel 25 x 70 mm abgeschrägt, Edelstahl geklammert, unbehandelt

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element	80	180	287
Element	100	180	288
Einzeltor	80	100	287E
Einzeltor	100	100	288E



Staketenzaun

Zaunfelder montagefertig, Latten Ø 55 mm, Querriegel Ø 8 cm, Nägel verzinkt, Kiefer, kesseldruckimprägniert **braun**

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element	80	250	287
Element	100	250	288
Einzeltor	80	100	287E
Einzeltor	100	100	288E



Friesezzaun Luxus

Latten 19 x 95 mm, oben rund, Riegel 35 x 75 mm abgeschrägt, Edelstahl verschraubt, Holzart nord. Fichte, kesseldruckimprägniert (**eigene Fertigung – Sondermaße möglich**)

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element	80	200	156
Element	100	200	158
Element	60-50-60	200	148
Element	80-70-80	200	150
Element	100-90-100	200	152
Einzeltor	80	100	156E
Einzeltor	100	100	158E



Passende Pfosten finden Sie auf Seite 22

Staketenzaun Paul

Europäische Lärche unbehandelt, Stakete ca. 35 x 55 mm, Riegel ca. 35 x 55 mm

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element	90	180	159





Vorgartenzäun – Ulrich

Europ. Lärche, unbehandelt, Rahmen ca. 38 x 68 mm / Latten ca. 18 x 70 mm, glatt gehobelt, Edelstahl gekl.

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element gerade	90	180	130L
Element Bogen	90/105	180	131L
Doppeltor m. Bogen	90/105	300	132L
Einzeltor gerade	90	100	133L
Einzeltor m. Bogen	105	100	134L



Rhoubus – Vorgartenzäun europ. Lärche

Profil 27 x 68 mm, unbehandelt, mit ca. 12 mm Alu-Rohr

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element	90	180	140



Hartholz Vorgartenzäun

Aus edlem und geöltem Hartholz, sehr witterungsbeständig, edelstahlverschraubt, Latte 12 x 88 mm, Rahmen 36 x 78 mm

– Pfosten auf Anfrage

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element gerade	90	179	141
Einzeltor	90/97	98	142
Doppeltor	90/110	297	143
Element – Bogen	90/97	179	145



Haselnuss – Staketenzäun auf Rolle

Naturlassene Haselnuss-Staketen, Lattenabstand 4-5 cm oder 8-10 cm, Rollen in 5 mtr. oder 10 mtr. lieferbar

– Passende Tore auf Anfrage

Bezeichnung	Höhe cm	Länge mtr.	Artikel Nr.
Rolle	60	5 oder 10 mtr.	102H
Rolle	90	5 oder 10 mtr.	103H
Rolle	120	5 oder 10 mtr.	105H
Rolle	150	5 oder 10 mtr.	106H
Rolle	175	5 oder 10 mtr.	107H

Bezeichnung	Länge cm	Artikel Nr.
Zaunpfahl Ø 8-10 cm	100	650H
Zaunpfahl Ø 8-10 cm	150	651H
Zaunpfahl Ø 8-10 cm	175	652H
Zaunpfahl Ø 8-10 cm	200	653H
Zaunpfahl Ø 8-10 cm	250	654H




WPC Vorgartenzäun braun oder anthrazit

Profile und Leisten aus WPC – Alu Aufsatzleiste, edelstahlverschraubt, Latte 12 x 71 mm, Rahmen 38 x 71 mm

– Pfosten auf Anfrage

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element, anthrazit	85	149	147
Element, braun	85	149	149
Einzeltor, anthrazit	85	101,5	160
Einzeltor, braun	85	101,5	161





Vorgartenzaun Clemens - August

Aus eigener Fertigung, Latten 22 x 58 mm, Kopf gespitzt (Raute), 28 x 80 mm Riegel abgeschrägt, nord. Fichte, Edelstahl verschraubt (farbig = lackiert oder lasiert)

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element Kdi	80	240	2120F
Element Kdi	100	240	2150F
Element Kdi	80-68	240	2030F
Element Kdi	100-88	240	2060F
Element farbig	80	240	2140F
Element farbig	100	240	2170F
Element farbig	80-68	240	2050F
Element farbig	100-88	240	2080F

Vorgartenzaun Kourad - Schlaun

Aus eigener Fertigung, Latten 22 x 58 mm, Kopf abgerundet, 28 x 80 mm Riegel abgeschrägt, nord. Fichte, Edelstahl verschraubt (farbig = lackiert oder lasiert)

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element kdi	80	240	2480F
Element kdi	100	240	2510F
Element kdi	80-68	240	2390F
Element kdi	100-88	240	2420F
Element farbig	80	240	2500F
Element farbig	100	240	2530F
Element farbig	80-68	240	2410F
Element farbig	100-88	240	2440F



Herrenhauszaun m. Bogen kdi

Alu - Vorgartenzaun

Aus hochwertigem Aluminium pulverbeschichtet in silber oder anthrazit, Riegel ca. 18 x 80 mm, Profile 18 x 80 mm

- Sondermaße möglich - Pfosten auf Anfrage

Bezeichnung	Höhe cm	Breite cm	Artikel Nr.
Element	90	180	141A
Tor	98	90	142AT



Vorgartenzaun Herrenhauszaun gerade

Aus eigener Fertigung, Latten 19 x 70 mm, Rahmen 50 x 100 mm, nord. Fichte, Edelstahl, verschraubt (farbig = lackiert oder lasiert)

Bezeichnung	Höhe cm	Länge cm	Artikel Nr.
Element kdi	80	200	5050F
Element kdi	100	200	5055F
Element farbig	80	200	5080F
Element farbig	100	200	5085F

*Zaunfelder und Tore
aus eigener Fertigung!
Sondermaße möglich!*

Passende Pfosten finden Sie auf Seite 22



Rustikaler Vorgartenzaun aus unbesäuwten Bohlen Kiefer oder Lärche

Ca. 1,8 cm starke Bohle ca. 16 – 20 cm breit, unbehandelt oder kesseldruckimprägniert

- Sondermaße und passende Tore möglich

Bezeichnung	Länge cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element nach Wahl	200	100	162



Robinien Vorgartenzaun

Aus eigener Produktion, Latten ca. 23 mm stark, Köpfe 30° angeschragt, Lattenbreite ca. 80 - 130 mm

- Sondermaße und passende Tore möglich

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	200	100	100
Einzeltor	100	100	101



Rhoubus – Vorgartenzaun europ. Lärche

Aus eigener Produktion, Profil 28 x 68 mm oder 21 x 65 mm, unbehandelt oder kesseldruckimprägniert, Edelstahl verschraubt

- Sondermaße und passende Tore möglich

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element 21x65mm unbehandelt	200	100	100L









*Zaunelemente
als Veranda oder Balkongeländer,
Ausführung und Farbe auf die Architektur
des Hauses abgestimmt!*





Dichtzaun Lilo

Rahmen 45 x 45 mm, Lamellen 9 x 95 mm fein geriffelt, Edelstahl verschraubt, kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	300
Element	180	150	302
Element	150	180	301
Element	100	180	304
Einzeltor	100	180	305



Dichtzaun Doris

Rahmen 45 x 45 mm, Lamellen 9 x 95 mm fein geriffelt, Edelstahl verschraubt, kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	206
Element	100	180	306D
Einzeltor	100	180	323



Dichtzaun Mechthild u. Bogen

Rahmen 45 x 45 mm, Lamellen 9 x 95 mm fein geriffelt, Edelstahl verschraubt, kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	309
Element	100	180	309A
Einzeltor	100	180	910



Bohlenzaun Tytus D (gerade) und Tytus A (u. Bogen)

Bohlen 19 x 145 mm, Kopf gerundet, Riegel 30 x 70 mm, Edelstahl verschraubt, kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element gerade	180	180	469
mit Bogen	180	180/165	466



Passende Pfosten finden Sie auf den Seiten 26+28

Bohlenzaun Tytus D – europ. Lärche

Bohlen 18 x 120 mm, Riegel 30 x 90 mm, Edelstahl verschraubt

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	471
Abschluss-Elem.	90	180/90	471A
Element	180	90	471H





Bohlenzaun Rustikal Lärche natur

Brettstärke ca. 20 mm, Brettbreite ca. 15-30 cm, Riegel ca. 30 x 80 mm, mit Bast- und Rindenresten, Edelstahlschraubnägeln, sägerau, unbehandelt

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	472

Zaunpfosten Lärche Art. 473

90 x 90 mm, Kopf gerade, sägerau, unbehandelt Länge: 200 cm

Bohlenzaun Rustikal Kiefer/Fichte KDI braun

Brettstärke ca. 16 mm, Brettbreite 11-16 cm, Riegel ca. 30 x 60 mm, mit Bast- und Rindenresten, genagelt, kesseldruckimprägniert braun

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	474

Zaunpfosten Kiefer/Fichte Art. 475

90 x 90 mm, Kopf gerade, sägerau, KDI braun, Länge: 200 cm



Dichtzaun Paula

Rahmen 45 x 90 mm, Füllung Nut- u. Federbretter 18 x 120 mm, Verbindungsmaterial Edelstahl, Fichte kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	410
Element	90	165	410A
Element	100	180	411



Dichtzaun Jutta

Rahmen 45 x 90 mm, Füllung Nut- u. Federbretter 18 x 120 mm, Verbindungsmaterial Edelstahl, Fichte kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	412
Element	100	180	413



Passende Pfosten finden Sie auf den Seiten 22+26

Dichtzaun Klaus

Rahmen 45 x 90 mm, Füllung Nut- u. Federbretter 18 x 120 mm, Verbindungsmaterial Edelstahl, Fichte kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	471
Element	90	180	419C
Schrägelement	90	180/90	420





Dichtzaun Mario

Rahmen 45 x 90 mm, Füllung Nut- u. Federbretter 18 x 120 mm, Verbindungsmaterial, Edelstahl, Fichte kesseldruckimprägniert

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	7050
Element	90	180	7052
Schrägelement	90	180/90	7053
Element	180	90	7055
Rankelement	60	180/205	7054



Dichtzaun Mario - Lärche

Rahmen 45 x 90 mm, Füllung Nut- u. Federbretter 18 x 120 mm, Verbindungsmaterial, Edelstahl, europ. Lärche unbehandelt

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	7043
Element	90	180	7044
Schrägelement	90	180/90	7046
Element	180	90	7045



Dichtzaun Klaus - Lärche

Rahmen 45 x 90 mm, Füllung Nut- u. Federbretter 18 x 120 mm, Verbindungsmaterial, Edelstahl, europ. Lärche unbehandelt

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	7095
Element	90	180	7094
Element	150	180	7097
Element	90	180/90	7096



Rhombus Zaun Lärche

Langlebig und Stabil, Riegel ca. 28 x 68 mm, Rhombusprofil ca. 18 x 68 mm, glatt gehobelt, Verbindungsmaterial Edelstahl, europ. Lärche, unbehandelt

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	7098
Element	150	180	7099
Element	90	180	7100



Baugkirai - Bohlenzaun

Robuster Sichtschutz m. senkrechten Lamellen 16 x 145 mm, Riegel 16 x 68 mm, sehr stabil, Edelstahl verschraubt, gerade oder mit Bogen

- Passende Pfosten auf Anfrage

Bezeichnung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element gerade	180	180	210
Element m. Bogen	180	180/165	212



Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage!



Seukrechter Bohlenzaun Marita Kiefer/Fichte

Bohlen 19 x 145 mm, Kopf gerade, Riegel 35 x 75 mm, 15 Bretter für Feldlänge 200 cm, Pfosten 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, inkl. Winkel u. V2A Schrauben - **loses Material**

	Höhe cm	Artikel Nr.
Zaunhöhe	180	192
Zaunhöhe	200	194



Waagerechter Bohlenzaun Katja Kiefer/Fichte (ohne Pergola)

Bohlen 19 x 145 mm, / 400 cm Länge, Pfosten 90 x 90 mm, Feldlänge 200 cm, kesseldruckimprägniert, inkl. V2A Schrauben - **loses Material**

		Höhe cm	Artikel Nr.
Zaunhöhe	11 Bretter	150	184
Zaunhöhe	13 Bretter	175	186
Zaunhöhe	15 Bretter	200	188



Seukrechter Bohlenzaun Marita Lärche

Bohlen 21 x 142 mm, Kopf gerade, Riegel 35 x 75 mm, 15 Bretter für Feldlänge 200 cm, Pfosten 90 x 90 mm, unbehandelt, inkl. Winkel u. V2A Schrauben - **loses Material**
kesseldruckimprägniert auf Anfrage!

	Höhe cm	Artikel Nr.
Zaunhöhe	180	192L
Zaunhöhe	200	194L



Spundbohlenzaun Kiefer/Fichte

Bohlen 28 x 130 mm, Pfosten 115 x 115 mm genietet, Feldlänge 200 cm, Abdeckbohle ca. 55 x 115 mm, inkl. Querleiste, kesseldruckimprägniert, inkl. V2A Schrauben - **loses Material**

		Höhe cm	Artikel Nr.
Zaunhöhe	13 Bretter	150	202
Zaunhöhe	15 Bretter	175	204
Zaunhöhe	17 Bretter	200	206



Spundbohlenzaun Bongossi

Zaunabdeckungen
z. B. aus Holz, oder Kaufbleche
aus verz.-lackiertem Stahlblech,
Aluminium oder Kupfer.
Preise auf Anfrage!



Spundbohlenzaun Bougossi, unbehandelt

Bohlen 28 x 130 mm, Pfosten 115 x 115 mm genietet, Feldlänge 200 cm, Abdeckbohle ca. 55 x 115 mm, inkl. Querleiste, inkl. V2A Schrauben - **loses Material**

		Höhe cm	Artikel Nr.
Zaunhöhe	12 Bretter	150	203
Zaunhöhe	14 Bretter	175	205
Zaunhöhe	16 Bretter	200	207



Senkrechter Bohlenzaun / Lärmschutzzäun - Boden-Deckel-Schalung

Bohlen Kiefer/Fichte 28 x 145 mm, Pfosten 115 x 115 mm, Riegel 45 x 90 mm, Feldlänge 200 cm, kesseldruckimprägniert, inkl. V2A Schrauben - **loses Material**

	Höhe cm	Artikel Nr.
Zaunhöhe	180	203B
Zaunhöhe	200	205B
Zaunhöhe	250	207B

Über die Dichtigkeit eines Zaunes und über das Flächengewicht können Schalldämmmaße >25dB erreicht werden. Infos dazu und zu weiteren schalltechnisch geprüften Lärmschutzwänden gemäß ZTV-LSW06 erhalten Sie auf Anfrage



Bohlenzaun / Lärmschutzzäun - 45 mm Blockhausbohle

Bohle 45 x 146 mm, Pfosten 115 x 115 mm genietet, Feldlänge 200 cm, kesseldruckimprägniert, inkl. Abdeckbohle aus Holz ca. 55 x 115, V2A Schrauben - **loses Material**

	Höhe cm	Artikel Nr.
Zaunhöhe	180	208
Zaunhöhe	200	214



Bohlenzaun Natur Lärche

Bohlen ca. 18 - 24 cm breit, ca. 24 mm stark, unbesäumt unbehandelt, Vierkantriegel 45 x 90 mm, sägerau, Pfosten 100 x 100 oder 120 x 120 mm sägerau, - **loses Material**

Beschreibung		Länge cm	Artikel Nr.
Bohle	unbeh.	200	91
Bohle	unbeh.	250	92L
Vierkantriegel	unbeh.	200	984
Pfosten 100x100	unbeh.	200	62
Pfosten 120x120	unbeh.	200	64



Bohlenzaun Natur Lärche

Bohlen ca. 18 - 24 cm breit, ca. 24 mm stark, unbesäumt, kesseldruckimprägniert braun, Vierkantriegel 45 x 90 mm, sägerau, Pfosten 100 x 100 oder 120 x 120 mm - **loses Material**

Beschreibung		Länge cm	Artikel Nr.
Bohle	KDI braun	200	93
Bohle	KDI braun	250	92B
Vierkantriegel	KDI braun	200	985
Pfosten 100x100	KDI braun	200	65
Pfosten 120x120	KDI braun	200	64

Längere Bohlen
Preise
auf Anfrage!





Bohlenzaun Natur Kiefer

Bohlen ca. 18 – 24 cm breit, ca. 24 mm stark, unbesäumt, kesseldruckimprägniert grün, Vierkantriegel 45 x 90 mm, sägerau, Pfosten 100 x 100 oder 120 x 120 mm sägerau, scharfkantig

- loses Material

Beschreibung		Länge cm	Artikel Nr.
Bohle	KDI grün	200	95
Bohle	KDI grün	250	92
Vierkantriegel	KDI grün	200	986
Pfosten 100x100	KDI grün	200	67
Pfosten 120x120	KDI grün	200	68




Längere Bohlen - Preise auf Anfrage!

Bohlenzaun Natur Kiefer

Bohlen ca. 18 – 24 cm breit, ca. 24 mm stark, unbesäumt, kesseldruckimprägniert braun, Vierkantriegel 45 x 90 mm, sägerau, Pfosten 100 x 100 oder 120 x 120 mm sägerau, scharfkantig - loses Material

Beschreibung		Länge cm	Artikel Nr.
Bohle	KDI braun	200	95B
Bohle	KDI braun	250	92B
Vierkantriegel	KDI braun	200	986B
Pfosten 100x100	KDI braun	200	67B
Pfosten 120x120	KDI braun	200	68B



Audere Abmessungen auf Anfrage!!
Passende Pfostenträger, Winkel,
Schrauben usw. finden Sie auf Seite 102!









*Einzelstore, Doppeltore, Toranlagen, alles aus eigener Fertigung.
Holzrahmen oder Metallrahmen in verzinkt oder schwarz lackiert.
Viele verschiedene Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage!!!!*





Zaunpfosten aus Kiefer

Gehobelt und gefast, 90 x 90 mm Kopf abgerundet kesseldruckimprägniert grün oder braun

	Länge cm	Artikel Nr.
KDI grün	90	247
KDI grün	110	248
KDI grün	190	250
KDI braun	90	247B
KDI braun	110	248B
KDI braun	190	250B



Zaunpfosten aus europ. Lärche

Gehobelt und gefast 90 x 90 mm Kopf abgerundet, unbehandelt oder kesseldruckimprägniert braun

	Länge cm	Artikel Nr.
Unbehandelt	90	374U
Unbehandelt	110	375U
Unbehandelt	190	376U
KDI braun	90	374UB
KDI braun	110	375UB
KDI braun	190	376UB



Zaunpfosten aus nord. Fichte / Typ „B“

Gehobelt und gefast, 90 x 90 mm Kopf abgerundet kesseldruckimprägniert grün, braun oder farbig lackiert

	Länge cm	Artikel Nr.
KDI grün	110	4172
KDI grün	190	4174
KDI braun	110	4172B
KDI braun	190	4174B
Farbig	110	4196
Farbig	190	4198



Zaunpfosten aus Leimholz

Gehobelt und gefast, 100 x 100 mm Kopf abgerundet Typ B **oder** Kopf Spitz Typ A kesseldruckimprägniert grün, braun oder farbig lackiert

	Länge cm	Artikel Nr. Typ B	Artikel Nr. Typ A
KDI grün	90	2840	2750
KDI grün	110	2870	2780
KDI braun	90	2840B	2750B
KDI braun	110	2870B	2780B
Farbig	90	2860	2770
Farbig	190	2890	2800



Torpfosten aus Leimholz oder Zaunpfosten in anderen Längen, Eichen- oder Bongossipfosten
- Auf Anfrage!!

BPC Zaunelement Grau

Bretter aus BPC-Hohlkammerprofil, ca. 10 x 115 mm, Querriegel aus pulverbeschichtetem Alu-Hohlprofil ca. 17 x 60 mm, Edelstahl verschraubt

Beschreibung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	1002B
Alu-Pfosten	7 x 7	240	1018A
Pfostenkappe	7 x 7		1038
Elementhalter-Set V2A (8er)			1029



BPC Zaunelement Grau-Braun

Bretter aus BPC-Hohlkammerprofil, ca. 10 x 115 mm, Querriegel aus pulverbeschichtetem, Alu-Hohlprofil ca. 17 x 60 mm, Edelstahl verschraubt

Beschreibung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	1000B
Alu-Pfosten	7 x 7	240	1018A
Pfostenkappe	7 x 7		1034
Elementhalter-Set V2A (8er)			1029



BPC Steckzaun Set Grau

Set bestehend aus: 9 Stück Nut + Feder Profile 20 x 1195 mm x 1778 mm, 1 Stück unteres Alu-Trägerprofil und 1 Stück oberes Alu-Abschlussprofil anthrazit

Beschreibung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Set grau	174	179	1031B
Systempfosten Alu - anthrazit	8 x 8	240	1022A
Systempfosten Alu - silber	8 x 8	240	1022S



BPC Steckzaun Set anthrazit

Set bestehend aus: 9 Stück Nut + Feder Profile 20 x 1195 x 1778 mm, 1 Stück unteres Alu-Trägerprofil und 1 Stück oberes Alu-Abschlussprofil anthrazit

Beschreibung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Set anthrazit	174	179	1014B
Systempfosten Alu - anthrazit	8 x 8	240	1022A
Systempfosten Alu - silber	8 x 8	240	1022S



Rhombus Design Sichtschutz europ. Lärche

Rhombusleisten 19 x 68 mm, 10 mm Alu-Rohr. Element besteht aus Ober- und Unterteil (Element 180 x 180 cm) eins. geklammert

Beschreibung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element	180	180	7101
Element	90	180	7102
Element	65	180	7103
Element schräg	90	90/180	7104
Systempfosten Alu - anthrazit	8 x 8	240	1022A





WPC Zaunelement Premium

Set bestehend aus: 12 Stück Premium Profile **21 x 160 mm**, 1 Stück Startprofil u. 1 Stück Endprofil Alu anthrazit inkl. Konnektoren

Beschreibung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element d-grey	180	180	1036
Element teak	180	180	1037
Element l-grey	180	180	1038
Element lpe	180	180	1039
Pfosten Alu kpl. Anthrazit	7,5x7,5	250	1040



WPC Zaunelement Premium

Set bestehend aus: 6 Stück Premium Profile **21 x 310 mm**, 1 Stück Startprofil u. 1 Stück Endprofil Alu anthrazit inkl. Konnektoren


Beschreibung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.			
Element d-grey	180	180	1041			
Element teak	180	180	1042			
Element l-grey	180 <td 180	1043	Pfosten Alu kpl. Anthrazit	7,5x7,5	250	1040
Pfosten Alu kpl. Anthrazit	7,5x7,5	250	1040			



WPC Zaunelement Modern

Set bestehend aus: 12 Stück Premium Profile **21 x 160 mm**, 1 Stück Startprofil u. 1 Stück Endprofil Alu anthrazit inkl. Konnektoren

Beschreibung	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.
Element teak	180	180	1044
Element d-grey	180	180	1045
Pfosten Alu kpl. Anthrazit	7,5x7,5	250	1040



Serie Premium und Modern
20 Jahre Garantie auf Verfärbungen und Flecken – UV Resistent

Einzelstore, Doppelstore, Deko Elemente, Glas Elemente, Sondermaße, weitere Zaunfelder und Farben auf Anfrage!!!



Doppelstabmatten

Maschenweite 50 x 200 mm
 Drahtstärke **6/5/6 mm (leichte Ausführung)** oder
 Drahtstärke **8/6/8 mm (schwere Ausführung)**
 Feldlänge: 2500 mm; feuerverzinkt oder verzinkt u. pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau)



Preise auf Anfrage!!!



Pfosten für Doppelstabmatten

Rechteckrohr 40 x 60 mm
 Befestigung: Klemhalter oder Flacheisenleiste
 Oberfläche feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet (RAL 6005/7016)

Preise auf Anfrage!!!



Einzeltore für Doppelstabmatten

Doppeltore für Doppelstabmatten

Stabmattenfüllung leicht; Rahmen 40 x 40 mm **oder**
 Stabmattenfüllung schwer; Rahmen 40 x 60 mm
 feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet (RAL 6005/7016)

Preise auf Anfrage!!!



Schmuckzäune, Sichtschutzstreifen f. Doppelstabmatte uvm. auf Anfrage!!!!



Pfosten KDI

Kiefer gehobelt und gefast, Kreuzholz, kesseldruckimprägniert grün (KDI braun auf Anfrage)

ca. Abmessungen
70 x 70 mm Längen: 180/210/240/300 cm
90 x 90 mm Längen: 180/190/210/240/270/300/400/500 cm
115 x 115 mm Längen: 240/300/400/500/600 cm



Konstruktionsholz KDI

Kiefer gehobelt und gefast, kesseldruckimprägniert grün (KDI braun auf Anfrage)

ca. Abmessungen
35 x 55 mm Länge: 400 cm
35 x 75 mm Längen: 200/250/300 cm
45 x 90 mm Längen: 300/400/500 cm



Auflagehölzer / Sparren KDI

KVH – Nsi Fichte/Tanne egalisiert und gefast, kesseldruckimprägniert grün (KDI braun auf Anfrage)

Abmessungen
60 x 120 mm Längen: 300/400/500/600 cm
80 x 140 mm Länge: 400/500 cm
80 x 160 mm Länge: 500 cm
80 x 200 mm Länge: 600 cm
Andere Abmessungen – auf Anfrage!!



Glattkantbretter / Zaunbretter KDI

Kiefer gehobelt und gefast, kesseldruckimprägniert grün (KDI braun auf Anfrage)

Abmessungen
19 x 95 mm Länge: 400 cm
19 x 145 mm Längen: 200/300/400/500 cm
28 x 145 mm Längen: 400/500 cm



Gartenschwellen

Kiefer gehobelt und gefast, kesseldruckimprägniert grün (KDI braun auf Anfrage)

Abmessungen	Artikel Nr.
130 x 230 mm KDI – Länge: 250 cm	7140

Gartenschwellen auch in anderen Holzarten lieferbar. – Preise auf Anfrage!



Glattkautbretter / Blenden

nord. Fichte gehobelt und gefast, kesseldruckimprägniert grün (KDI braun auf Anfrage)

Abmessungen
19 x 195 mm Längen: 360/510 cm
28 x 58 mm Längen: 450 cm
28 x 95 mm Längen: 450 cm



Reiter und Streben

Kiefer gehobelt und gefast (die Reiter haben eine Auskerbung für Kantholz 90 x 90 mm)

Kesseldruckimprägniert – auch in Leimholz möglich

Abmessungen	Artikel Nr.
Strebe 70 x 70 mm KDI	438
Strebe 90 x 90 mm KDI	436
Reiter 45 x 90 mm KDI	434
Reiter 90 x 90 mm KDI	432



*Leimholzstreben/
Leimholzreiter
wood. Fichte*

unbehandelt oder kesseldruckimprägniert

Preise auf Anfrage!!





Pfosten Lärche

Europ. Lärche, gehobelt und gefast, unbehandelt (kesseldruckimprägniert braun auf Anfrage)

Abmessungen
90 x 90 mm Längen: 200/250/300



Glattkautbretter Lärche

Europ. Lärche, gehobelt und gefast, unbehandelt (kesseldruckimprägniert braun auf Anfrage)

Abmessungen
21 x 142 mm Längen: 300/400/500 cm
27 x 142 mm Längen: 400/500 cm



Riegel & Unterzüge Lärche

Europ. Lärche, gehobelt und gefast, unbehandelt (kesseldruckimprägniert braun auf Anfrage)

Abmessungen
45 x 70 mm Längen: 400 cm
45 x 45 mm Längen: auf Anfrage
28 x 68 mm Längen: auf Anfrage



Terrassendielen Kiefer KDI

Kesseldruckimprägniert grün, fein/grob geriffelt

Abmessungen
28 x 145 mm Längen: 300/400/500 cm



Terrassendielen Europäische Lärche

Fein/grob geriffelt unbehandelt (kesseldruckimprägniert braun auf Anfrage)

Abmessungen
27 x 142 mm Längen: 300/400/500 cm
45 x 145 mm Längen: 300/400/500 cm
45 x 70 mm Unterkonstruktion kanadische Lärche Längen: auf Anfrage



Terrassendielen kanadische Lärche

Glattprofil beids. glatt gehobelt oder Profil fein/fein geriffelt, unbehandelt (kesseldruckimprägniert braun auf Anfrage)

Abmessungen
27 x 143 mm (Glattprofil) Längen: auf Anfrage
27 x 143 mm (fein/fein) Längen: auf Anfrage
45 x 70 mm Unterkonstruktion kanadische Lärche Längen: auf Anfrage





Terrassendielen *Orgauowood Nordische Kiefer*

Mineralimprägniertes Glatt-Profil DC1, beids. glatt gehobelt
(auch als Kombiprofil fein/grob lieferbar)

Abmessungen
28 x 145 mm (Glattprofil) Längen: auf Anfrage
27 x 142 mm (fein/grob) Längen: auf Anfrage
45 x 70 mm Unterkonstruktion Organowood Nord. Kiefer Längen: auf Anfrage



Terrassendielen *Bangkirai*

Fein / grob geriffelt oder eins. glatt / eins. grob geriffelt

Abmessungen
25 x 145 mm Längen: auf Anfrage
35 x 145 mm Längen: auf Anfrage
45 x 145 mm Längen: auf Anfrage
45 x 70 mm Unterkonstruktion Bangkirai Längen: auf Anfrage



Terrassendielen *Robinie*

techn. getrocknet, glatt gehobelt, keilgezinkt – Rückseite
keine Sichtqualität

Abmessungen
23 x 118 mm Längen: 400/500/600 cm
45 x 60 mm Unterkonstruktion Robinie Länge: 400 cm



Passendes Zubehör für Holz Terrassendielen

Zubehör
Terrassenschrauben Edelstahl Abmessung: 5,5 x 40/50/60/70 mm
Hartholzversenker mit Tiefenstop
Granulatpads Gummi (Nässeschutz) Abmessung: 70 x 80 x 8 mm
Granulatrolle Gummi (Nässeschutz) Abmessung: 60 x 8 mm je Rolle 5 mtr
Distanz- und Abstandhalter (Unterlüftung) Abmessung: 5 mm (100 Stück je Beutel)





Sie haben Fragen zur Verarbeitung? Wir helfen Ihnen gerne weiter!!



*Alles wird grau!!
Hier das Beispiel
von bewitterten Terrassendielen.
Von links (NEU) nach rechts
(nach ca. 15 Monaten) Bewitterung*


WPC (Holzfasern), BPC (Bambusfasern), GCC (Recycling Terrassendielen)

Hohlkammerprofile, Vollprofile, mit passendem Zubehör

Eine große Auswahl im Sortiment- bitte auf Anfrage!!

Die Vorteile von WPC, BPC oder GCC:

pflegeleicht, robust, resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz



Leimholz (BSH) Si nord. Fichte

wetterfest verleimt, allseitig gehobelt und gefast, **unbehandelt oder kessel-druckimprägniert**

Abmessungen / Querschnitte	Länge
60 x 120/140/160 mm	auf Anfrage
80 x 120/140/160/180/200 mm	
100 x 100/120/140/160/200 mm	
120 x 160/200 mm	
140 x 140/200/240 mm	



Konstruktionsvollholz (KVH) Nsi nord. Fichte

allseitig gehobelt und gefast, **unbehandelt oder kesseldruckimprägniert**

Abmessungen / Querschnitte	Länge
30 x 50 mm / 40 x 60 mm	auf Anfrage
60 x 60/80/100/120/140/160/180 mm	
80 x 140/160/180/200/220 mm	
100 x 100/120/140/160/200 mm	
120 x 120/140/160/200/240 mm	
140 x 140/160/200/240/260 mm	




**Auf Wunsch erstellen wir den kompletten Abbund und die Imprägnierung ihrer Holzliste.
Weitere Infos und Preise auf Anfrage!**


Fassadeprofile

nordische Fichte oder europäische Lärche, unbehandelt oder kesseldruck-imprägniert in grün oder braun


Rhombusprofil / Ausführung / Abmessungen
nord. Fichte 21 x 65 mm unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage
europ. Lärche 21 x 65 mm unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage
europ. Lärche 28 x 65 mm unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage




Stülpchalung / Ausführung / Abmessungen
nord. Fichte 19 x 121 mm gehobelt unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage
europ. Lärche 21 x 146 mm gehobelt unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage




Doppelrautenprofil / Ausführung / Abmessungen
nord. Fichte 27 x 146 mm gehobelt unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage
europ. Lärche 27 x 146 mm gehobelt unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage




Duoprofil / Ausführung / Abmessungen
nord. Fichte 21 x 121 mm gehobelt unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage
europ. Lärche 21 x 146 mm gehobelt unbehandelt oder KDI Längen: auf Anfrage






Rundkantenprofil / Ausführung / Abmessungen
 nord. Fichte 14 x 121 mm gehobelt unbehandelt oder KDI
 Längen: auf Anfrage
 europ. Lärche 14 x 146 mm gehobelt
 unbehandelt oder KDI
 Längen: auf Anfrage
 nord. Fichte 18,5 x 146 mm gehobelt
 unbehandelt oder KDI
 Längen: auf Anfrage



Fassadenprofil / Ausführung / Abmessungen
 nord. Fichte 14/22 x 146 mm glatt unbehandelt oder KDI
 Längen: auf Anfrage
 nord. Fichte 14/22 x 146 mm feingesägt
 unbehandelt oder KDI
 Längen: auf Anfrage
 europ. Lärche 14/22 x 146 mm glatt
 unbehandelt oder KDI
 Längen: auf Anfrage
 europ. Lärche 14/22 x 146 mm feingesägt
 unbehandelt oder KDI
 Längen: auf Anfrage



Fassadenschrägprofil / Ausführung / Abmessungen
 europ. Lärche 21 x 96 mm gehobelt unbehandelt oder KDI
 Längen: auf Anfrage



Weitere Profile, Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage!

*Schützen Sie ihre Fassade
 alle Profile auch in
 kesseldruckimprägniert
 grün oder braun möglich*





Die Robinie
 ist die einzige europäische Holzart der Resistenzklasse 1-2, die im Außenbereich bei ständiger Witterung und Erdkontakt gem. DIN EN 350-2 keinen chemischen Holzschutz benötigt.



Robinien-Rundholz

Natur gewachsen, entrindet, splintfrei geschliffen

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
Ø 4 – 9 cm	250	65020R
Ø 9 – 11 cm	300	65030R
Ø 9 – 11 cm	400	65040R
Ø 12 – 14 cm	300	65220R
Ø 12 – 14 cm	400	65225R
Ø 14 – 16 cm	300	65230R
Ø 14 – 16 cm	400	65240R
Ø 16 – 20 cm	400	65640R
Ø 20 – 22 cm	400	65840R



Robinien-Kautholz

gehobelt und gefast

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
45 x 90 mm	250	7795
45 x 90 mm	300	7796
90 x 90 mm	250	7797
90 x 90 mm	300	7798



Robinien-Glattkautbretter

gehobelt und gefast

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
28 x 100 - 150 mm fallende Breiten	250	7793
28 x 100 - 150 mm fallende Breiten	300	7794



**Viele weitere Abmessungen lieferbar!
 Preise auf Anfrage!**

Robinien-Bohlen unbesäuit

Stärke ca. 25 mm, Breite ca. 12 – 16 cm, gehobelt

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
25 x 120 - 160 mm	250	7761
25 x 120 - 160 mm	300	7763



**Viele weitere Abmessungen lieferbar!
 Preise auf Anfrage!**



Robinien - Pfähle

Naturgewachsen, geschält, gespitzt

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
Ø 8 - 10 cm	150	620R
Ø 8 - 10 cm	200	644R
Ø 8 - 10 cm	250	658R
Ø 10 - 12 cm	200	652R
Ø 10 - 12 cm	250	662R
Ø 11 - 13 cm	220	650

Viele weitere Abmessungen lieferbar!
Preise auf Anfrage!



Robinien - Halbbrundriegel

geschält

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
Ø 9 - 11 cm	250	973R
Ø 9 - 11 cm	300	974R
Ø 12 - 14 cm	300	651





Robinien – Naturholzschwelle

Naturgewachsen, entrindet, splintfrei, Auflageflächen geplattet oder rund, Kanten gerundet. Viele versch. Einsatzmöglichkeiten: z. B. Beeteinfassung, Hochbeete, Sandkasteneinfassung usw.

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
Ø 16-20 cm	200	65640S
Ø 16-20 cm	300	65641S
Ø 16-20 cm	400	65642S

Weitere Abmessungen lieferbar -
Preise auf Anfrage!



Robinien – Sitzblöcke

Geschliffene Oberflächen, Kanten gerundet

Abmessung	Höhe cm	Artikel Nr.
20 x 20 cm	60	7765
20 x 20 cm	80	7766
25 x 25 cm	60	7767
25 x 25 cm	80	7769
30 x 30 cm	60	7770



Robinien – Rundholzpfaster

Verschiedene Durchmesser, (VE = 1 qm)

Abmessung	Artikel Nr.
Stärke: 8 cm	89R
Stärke: 10 cm	90R



Robinien – Rankhilfen / Sichtschutz

gehobelt und gefast, – Edelstahlverschraubt, zum eingraben

Abmessung	Artikel Nr.
200 cm lang	7771
250 cm lang	7772

Eigene Fertigung – Sondermaße möglich





Robinien – Sonnensegelpfosten

Naturgewachsen, entrindet, splintfrei geschliffen inkl. Kreuzbolzung, Ø 14- 16 cm, stabile Öse zur einfachen Befestigung eines Sonnensegels, wird direkt eingegraben

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
Ø 14 – 16 cm	300	65841R
Ø 14 – 16 cm	350	65842R
Ø 14 – 16 cm	400	65843R

Sonnensegel auf Maß finden Sie auf Seite 81



Robinien – Hängemattenpfosten

Naturgewachsen, entrindet, splintfrei geschliffen, inkl. Kreuzbolzung, Ø 14 - 16 cm, stabile Öse zur einfachen Befestigung einer Hängematte, wird direkt eingegraben

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
Ø 14 – 16 cm	250	65844R



Kreuzbolzung – verringert das Reißen der Pfostenköpfe

Robinien – Fahrradständer

aus Rundholz Ø 12 – 14 cm oder Kantholz 90 x 90 mm mit verz. Fahrradhalter zum eingraben

Eigene Fertigung – Sondermaße möglich

Abmessung	Länge cm	Artikel Nr.
Ø 12 – 14 cm	120	65845R
90 x 90 cm	120	65846R



Fahrrad Aulehubügel aus Robinie

Kantholz 60 x 60 mm gehobelt u. gefast, ca. 90 cm lang / ca. 80 cm hoch sehr lackschonend

Eigene Fertigung – Sondermaße möglich
Art. Nr. 65847R

Baumpfähle

Kiefer oder Fichte, zylindrisch gefräst, eins. gespitzt, kesseldruck-
imprägniert

Abmessung
Ø 6 cm Längen: 125/150/175/200/250 cm
Ø 8 cm Längen: 125/150/175/200/250/300 cm
Ø 10 cm Längen: 125/150/175/200/250/300 cm
Baumpfähle auch in unbehandelt lieferbar!!



Halbrundriegel

Kiefer oder Fichte, zylindrisch gefräst, kesseldruckimprägniert

Abmessung
Ø 8 cm Längen: 200/250/300 cm
Ø 10 cm Längen: 200/250/300 cm



Palisaden

Kiefer oder Fichte, zylindrisch gefräst, gefast, kesseldruckimprägniert

Abmessung
Ø 8 cm Längen: 50/75/100 cm
Ø 10 cm Längen: 50/75/100/150/175/200/250/300/350/400/500 cm
Ø 12 cm Längen: 50/100/150/200/250/300/400/500/600 cm
Ø 14 cm Längen: 100/150/200/300/400/500/600 cm
Ø 16 cm Längen: 100/150/200/300/400/500/600 cm
Ø 20 cm Längen: 100/150/200/300/400/500/600 cm



Palisaden Lärche

zylindrisch gefräst, unbehandelt


Abmessung
Ø 10 cm Längen: 300/400/500 cm
Ø 12 cm Längen: 300/400/500 cm
Ø 14 cm Längen: 300/400/500 cm
Ø 16 cm Längen: 300/400/500 cm
Ø 20 cm Längen: 300/400/500 cm
Andere Längen möglich – bitte auf Anfrage



Baumpfähle, Palisaden, Halbrundriegel auch in Lärche – unbehandelt oder kesseldruckimprägniert erhältlich. Preise auf Anfrage!!



Alles für Pferdefreunde: Weidezäune und Tore - Cavalettis - Hindernisse - Reitplatzeinfassungen, ...





Einzeltor Pferdekoppel Kdi grün

Kiefer/Fichte inkl. verz. Schlossriegel u. Ladenbänder mit verstellbaren Kloben

Abmessung	Artikel Nr.
z. B. B 100 x H 160 cm	605



Doppeltor Pferdekoppel KDI grün

Kiefer/Fichte inkl. verz. Doppeltorüberwurf u. Ladenbänder mit verstellbaren Kloben u. Bodenschieber

Abmessung	Artikel Nr.
z. B. B 200 x H 160 cm	605DT

Zubehör für Holz-Koppelzauntore

feuerverzinkt

Abmessung	Artikel Nr.
Englischer Torverschluss	1551
Überwurfriegel für Holztor	1552
Gartentorfaller automatisch	1554
Schlagbaum Verschlussset mit Kette	1555
Montageset f. engl. Holztor	1556



*Alle Toranlagen aus eigener Fertigung!
Sondermaße und andere Holzarten in unbehandelt
oder Kesseldruckimprägniert auf Anfrage!!!*



Quappens Elementhäuser

fertigen wir individuell in vielen verschiedenen Ausführungen und Abmessungen, vom Geräte- und Gartenhaus über Poolhäuser, Party- oder Jagdhütten bis hin zum Ferienhaus. Als Anbau an bestehende Wände, mit verschiedenen Dachformen und Dacheindeckungen, mit verschiedenen Fassadenprofilen, mit Trennwänden, mit oder ohne Fußboden, mit verschiedenen Fenstern und Türen,... Es ist vieles möglich. Eine chromfreie Kesseldruckimprägnierung oder auch farbige Lasuren

gemäß DIN 68800 schützt die Fassade allseitig und intensiv für Jahrzehnte. Durch komplett vorgefertigte Wandelemente ist die Montage ein „Kinderspiel“. Ein stabiler Kantholzrahmen eröffnet Ihnen die Möglichkeit der nachträglichen Dämmung. Sämtliche Häuser dieser Serie können nach Ihren Wunschmaßen gefertigt werden. **Maßanfertigungen sind hierbei kein Problem.**

Preise erhalten Sie auf Anfrage!!!



Unsere Standard-Elementhäuser

in den folgenden Abmessungen (s.u.), aus komplett vorgefertigten Wandelementen, stabile KH-Rahmen 60 x 60 mm aus KVH, Verkleidung mit einem Rundkantenprofil, mit hochwertiger Leimholztür und einem Fenster (80 x 80 cm). Satteldach mit einer Traufhöhe von ca. 210 cm und Firsthöhe ca. 240-260 cm. Dachüberstand seitlich und hinten ca. 20 cm, vorne ca. 30 cm. Dacheindeckung mit Nut- und Federbrettern und einer Lage Dachpappe V13 (Ersteindeckung) abgedeckt.

Garten- und Gerätehäuser -Wandstärke 22 mm

Grundfläche (Breite x Tiefe)	Artikel Nr.
180 x 210 cm	700
210 x 300 cm	702
300 x 420 cm	706
420 x 510 cm	705

Garten- und Gerätehäuser -Wandstärke 28 mm

Grundfläche (Breite x Tiefe)	Artikel Nr.
180 x 210 cm	701
210 x 300 cm	714
300 x 420 cm	716
420 x 510 cm	717





Einzel Tür und Doppeltür

Leimholzrahmen 6 x 12 cm,
 Füllung Nut- und Federbretter 20 mm, nord. Fichte, inkl.
 Zarge u. Blendrahmen, inkl. Alu-Drückergarnitur, PZ-Einsteck-
 schloss (ohne Profilzylinder), Edelstahl Schließblech u. 3-tlg.,
 Einbohrbänder, Material: nord. Fichte, unbehandelt

eigene Fertigung aus Leimholz

**Lichtausschnitte und Kesseldruckimprägnierung
 auf Anfrage**



Ausführung	Abmessung (Loch Maß)	Artikel Nr.
Einzel Tür unbehandelt	105,5 x 204 cm	7180LE
Doppeltür unbehandelt	171 x 204 cm	7180LD

*Die Kesseldruckimprägnierung
 ist der kostengünstigste und
 effektivste Holzschutz.
 Wir imprägnieren die Farbtöne grün
 und braun. Weitere Infos zur
 Kesseldruckimprägnierung
 finden Sie auf Seite 4.*





Rustikal mit einer Fassade aus unbesäunten Bohlen aus Lärche oder Robinie



*Verschiedene Fassadenprofile finden Sie auf Seite 31/32 !
Unbehandelt, imprägniert, lasiert oder endlackiert - alles ist möglich!*





**Individuelle Gartenhäuser –
Preise auf Anfrage!**





Verkaufshütten stabil gefertigt mit Tür und zwei aufstellbaren Fensterklappen. Dacheindeckung verzinkt-lackierte Stahltrapezbleche. Stahlverstärkte Bodenstützen zum Verladen mit Radlader oder Stapler und 4 Stahlaufhängungen zum Verladen mit Kran.





Gartenhäuser von Finuhaus

versch. Varianten – vom einfachen bis zum exklusiven Modell – **Preise auf Anfrage!**

Musterhäuser können bei uns in der Ausstellung „ausprobiert“ werden.
Überzeugen Sie sich!
Wir beraten Sie geru!!



Metall Gerätehäuser von Finuhaus

versch. Varianten – vom einfachen bis zum exklusiven Modell – **Preise auf Anfrage!**

z.B. Gerätehaus mit Pultdach

Moderne Form, schicke Linien, 3 Farbvarianten: schwarz, anthrazit und grau



Grundfläche (Breite x Tiefe)	Artikel Nr.
z. B. 238 x 238 cm m. Einzeltür	3001F
z. B. 238 x 238 cm m. Doppeltür	3002F



Gerätehaus Europa von BIOHORT

mit Satteldach, 4 Farbvarianten: silber, quarzgrau, dunkelgrau, dunkelgrün (ohne Einrichtung)

Grundfläche (Breite x Tiefe)	Artikel Nr.
z. B. 172 x 156 x 196 cm	3001
z. B. 316 x 300 x 209 cm	3006

weitere Modelle, Größen u. Varianten auf Anfrage!



Auf den folgenden Seiten finden Sie Terrassenüberdachungen und Carports aber auch Remisen, Kellerersatzräume, Pavillions, Pergolen, Unterstände und vieles mehr. Die verschiedensten Konstruktionen aus Holz, Alu, Stahl, Glas oder in Kombination, immer der Architektur Ihres Hauses und Ihres Gartens oder der Umgebung angepasst. Durch eigene Fertigung können wir nahezu jedes Detail und somit all Ihre Wünsche umsetzen.
Wir planen, fertigen, liefern und montieren – alles aus einer Hand!

Terrassenüberdachung aus Holz

Vorgefertigter Bausatz (Standard) bestehend aus:

unbehandeltem BSH (Brettschichtholz), Ständer 100 x 100 mm oder 120 x 120 mm; Sparren 60 x 120 mm bzw. 80 x 160 mm; Pfetten 60 x 120 und 100 x 100 mm. Bedachung aus 16 mm PC-Stegplatten glashell oder opal (milchig) oder 8 mm VSG (Verbundsicherheitsglas) einschl. Schienensystem u. Zubehör. Kesseldruckimprägniert (Farbton grün oder braun), lasiert oder endlackiert in verschiedenen RAL-Tönen.





Preise auf Anfrage !





*Windschutz oder Brüstungen,
wöglichst offen gestaltet,
damit die Terrasse
lichtdurchflutet bleibt!*





Terrassenüberdachung aus ALU


Vorgefertigter Bausatz (Standard) aus Aluminium

Ständer 110 x 110 mm, 2500 mm lang, einschl. Bodenbefestigung je Stütze, Trägerprofile 60 x 120 mm. Alu-Abdeckschiene, Aluminium-Rinne mit innen liegender Verstärkungskammer einschl. Laubfangsieb, Seitenblenden und Abdeckung zwischen den Trägern, PVC-Rohr und -Winkel für verdeckten Wasserablauf in einer der Stützen. Wandanschlussprofil Höhe 145 mm, mit Abdeckung zwischen den Trägern, 16 mm Stegplatten einschl. Anti-Dust-tape und Alu-Stirnseitenprofil oder 8 mm Verbundsicherheitsglas. Inkl. Schrauben, Dichtungsgummi und -bänder etc., Montageanleitung und Typenstatik



Terrassenüberdachungen oder Vordächer aus hochwertigem, wetterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium. Lieferbar mit verschiedenen Scheiben und Platten zur Bedachung, Beschattungssystemen sowie LED-Spots oder LED-Leisten. Die Aluminium-Träger sind mit innenliegender Kreuzverstärkung versehen. 5 Standard Farbtöne nach RAL.

Sonderfarbtöne nach RAL Karte möglich!!!





Elektrische Sonnensysteme als
Aufdach oder Unterdach-Markise.
Direkt mitbestellen aber auch zum
Nachrüsten geeignet.

*Mit feststehenden Glaselementen
und/oder...*





*...mit Glasschiebeelementen
- schaffen Sie sich Ihr
Gartenzimmer!*

Preise auf Anfrage !



ebenerdiger Einbau der Schienen



Freisitze



Haustürüberdachungen



Laubengang

Kombination aus Stahl und Holz!





Carports als vorgefertigter Bausatz

Bausatz für Einzelcarport bestehend aus:

Pfosten u. Pfetten aus Kantholz 90 x 90 mm, Streben 70 x 70 mm, Sparren 55 x 115 mm, umlaufende Blende aus Glattkant, Zubehörteile und Schrauben verzinkt, incl. Fundamentplan und Aufbauanleitung, Dacheindeckung wahlweise mit verzinkt-lackierten Stahltrapezplatten oder Lichtplatten Trapez 70/18, kesseldruckimprägniert

Einzelcarport

Grundfläche (Breite x Tiefe), Dacheindeckung	Artikel Nr.
3,00 x 5,00 m, mit Trapezbleche	724
3,00 x 5,00 m, mit Lichtplatten Trapez	726
3,00 x 6,00 m, mit Trapezbleche	728
3,00 x 6,00 m, mit Lichtplatten Trapez	730



Doppelcarport

Bausatz für Doppelcarport bestehend aus:

8 Pfosten u. 2 Pfetten aus Kantholz 115 x 115 mm, 12 Streben 90 x 90 mm, 8 Sparren 75 x 195 mm, umlaufende Blende aus Glattkant; Zubehörteile und Schrauben verzinkt, incl. Fundamentplan und Aufbauanleitung, Dacheindeckung wahlweise mit verzinkt-lackierten Stahltrapezplatten oder Lichtplatten Trapez 70/18, kesseldruckimprägniert



Grundfläche (Breite x Tiefe), Dacheindeckung	Artikel Nr.
6,00 x 6,00 m, mit Trapezbleche	700
6,00 x 6,00 m, Lichtplatten Trapez	702



Einzel-, Doppel- und Mehrfach-Carports





Preise auf Anfrage





Preise auf Anfrage





Vergrauung, aber schön

Holz natürlich vergrauen zu lassen hat einen Haken: Es dauert und sieht während des Übergangs nicht gut aus, denn Wasserflecken und unregelmäßige Vergrauung sind vorprogrammiert. Nicht jeder möchte auf die silber-graue Patina warten. Eine hochwertige Vergrauungslasur bietet neben dem optischen Vorteil zusätzlich einen optimalen Holzschutz gegen Bläue, holzerstörende Pilze und Insekten. Der Vorteil solcher Vergrauungslasuren ist, dass sie den Vergrauungsprozess nicht aufhalten, sondern steuern und vorwegnehmen. Der gewünschte Effekt tritt eben schneller und vor allem viel gleichmäßiger ein.



Vergrauungslasuren Grey-Protect von REMMERS in 5 natürlichen Grautönen. Geeignet für alle Hölzer im Außenbereich wie z.B. Fassaden von Carports; Gartenhäusern, Zäunen,...





Alu-Carports



Remisen



Für diese Remise haben wir die Grundkonstruktion inkl. Dach geliefert und montiert.

Der Sockel und die Fachwerkverfüllung wurde in Eigenleistung ausgeführt.



Ausstattungen für Wohnanlagen, Reihenhäuser, Quartiere mit Carports, Gartenhäuser, Kellerersatzräume, Zäune, Terrassentrennwände, Müllboxen,... können architektonisch aufeinander abgestimmt geplant und umgesetzt werden.

Weitere Beispiele finden Sie auch in den unterschiedlichen Kapiteln.



Ausstattung einer Wohnanlage bestehend aus mehreren Mehrfamilienhäusern in Papenburg mit parzellierten Carportanlagen mit integrierten Abstellräumen, sowie Zaunanlagen.



Ausstattung einer Reihenhaussiedlung in Hannover-Laatzten mit Gartenschränken, Doppel- und Einzelgarteuhäusern und Terrassentrennwänden.

Preise auf Anfrage



Ausstattung von Reihenhäusern in Wolfsburg mit Zäunen, Terrassentrennwänden und Müllboxen.



Terrassenüberdachungen u. Gerätehäuser für Doppelhäuser.

Ausstattung einer Reihenhaussiedlung in Hannover mit Zäunen, Terrassen- und Balkontrennwänden, Gartenhäusern und Haustürüberdachungen.



Überall wird neuer Wohnraum geschaffen, ganz neue Quartiere und Stadtteile entstehen. Zum eigentlichen Wohnraum gehören auch Abstellräume, gemeinschaftlich für Mülltonnen, Fahrräder, ... oder parzelliert als Kellerersatzraum. Hier einige Beispiele.



Preise auf Anfrage !



Preise auf Anfrage !







Mülltonnenboxen



Preise auf Anfrage !





Pavillons



Preise auf Anfrage !







**Pergolen/
Lauben**

Arkadieupergola Kiefer KDI

Durchgangshöhe ca. 250 cm,
Durchgangsbreite ca. 120 cm,
Ständer 90 x 90 x 2400 mm,
Bögen ca. 45 x 90 x 1800 mm,
Reiter ca. 45 x 90 x 700 mm,
Rankgitter ca. 45 x 180 cm,
Bausatz, 180 x 65 cm (B x T)


Art. 759



Preise auf Anfrage !



Weinlaube aus Robinie





Buswartehäuschen

Preise auf Anfrage !





Schutzhütten



Fahrradstandüberdachungen





Preise auf Anfrage !



Infotafeln





Bank Hasetal – eigene Fertigung

Kiefer/Fichte, schwere Ausführung, (ohne Rückenlehne) Länge: 200 cm, kesseldruckimprägniert grün oder braun

Art. Nr. 6550



Sitzgruppe Hümmeling – eigene Fertigung

schwere Ausführung, mit Rückenlehne, bequeme Sitzform, Sitzbohle ca. 10 cm, Tischbohle ca. 6 cm Material: Kiefer/Fichte kesseldruckimprägniert grün oder braun

Bank Art. 6530

Tisch Art. 6520



Sitzgruppe Emsland – eigene Fertigung

schwere Ausführung, mit Rückenlehne, bequeme Sitzform, Sitz- und Tischbohle ca. 6 cm, Material: Kiefer/Fichte kesseldruckimprägniert, grün oder braun

Bank Art. 6500

Tisch Art. 6540



Sitzgruppe Emsland Robinie – eigene Fertigung

schwere Ausführung, mit Rückenlehne, bequeme Sitzform, Sitz- und Tischbohle ca. 6 cm, Material: Robinie unbehandelt

Bank Art. 6500R

Tisch Art. 6540R



Sitzgruppe Fläming

Bausatz, Kiefer/Fichte, Tischbretter ca. 45 mm, kesseldruckimprägniert grün, Edelstahl verschraubt und geklammert, kartonverpackt

Abmessungen	Artikel Nr.	Abmessungen	Artikel Nr.
Bank 40 x 140 cm	6570	Tisch 40 x 140 cm	6590
Stuhl 50 x 40 cm	6580	Tisch Ø 100 cm	6590R



Picknicktisch THEO

Bausatz, Kiefer/Fichte, Bohlen ca. 36 mm stark, Edelstahl verschraubt, kesseldruckimprägniert,

Standfläche: BxTxH ca. 180 x 120 x 70 cm

Art. Nr. 959



**Holzbank mit Gravur „kein Problem“
– Beispiele finden Sie auf Seite 82**



Picknicktisch XXL

240 x 150 cm, mit einfachem Einstieg, Tisch ca. 70 x 240 cm, Sitzflächen ca. 30 x 100 cm, stabile Ausführung mit 42 mm Bohlen, Material Kiefer, kesseldruckimprägniert, Bausatz
Art. Nr. 959XXL



Picknicktisch Poker

200 x 200 cm, mit einfachem Einstieg, Tisch ca. 115 x 115 cm, stabile Ausführung mit 42 mm Bohlen, Material Kiefer, kesseldruckimprägniert, Bausatz
Art. Nr. 959PO



Bank „Holiday“

Kinderpicknicktisch LUM

Kiefer/Fichte, massive Ausführung, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Grundfläche ca. 90 x 90 cm
Art. Nr. 862



Bank Holiday

Kiefer/Fichte, Ständer 70 x 70 mm, Querbalken Ø 10 cm, gehobelt, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Standfläche (BxTxH) 240 x 150 x 200 cm
Art. Nr. 6785



Relax-Sessel

Material: Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz

Einzelstuhl Tiw

80 x 95 x 110 cm (BxTxH)
Art. Nr. 6451

Koubisessel mit Tisch Tiw

ca. 215 x 95 x 110 cm (BxTxH)
 Tischmaße: ca. 52 x 52 x 57 cm
Art. Nr. 6452



Bauk Teak

Material Teak, Bausatz, kartonverpackt

- 2-Sitzer** 130 x 62 x 90 cm
Art. Nr. 6455
- 3-Sitzer** 150 x 62 x 90 cm
Art. Nr. 6456
- 4-Sitzer** 180 x 62 x 90 cm
Art. Nr. 6450



Bauk Simple

Material Teak, 120 x 62 x 89 cm, Bausatz, kartonverpackt

- 2-Sitzer**
Art. Nr. 6457



Feierabendbank

Material: Hartholz, ca. 160 x 63 x 90 cm, Bausatz, kartonverpackt
Art. Nr. 6458

Bauk Autou

Kiefer/Fichte, Sitzfläche ca. 120 x 142 cm, Sitzhöhe ca. 43 cm, Gesamthöhe ca. 90 cm, kesseldruckimprägniert
Art. Nr. 6453



Bauk Graud

Stabil – rustikal, Kiefer/Fichte, ca. 200 x 95x 45 cm kesseldruckimprägniert, Bausatz
Art. Nr. 6454



Bauubank/Rundbank Graud

Stabil, Kiefer/Fichte, Maße ca. 227x 227 x 88 cm, Innendurchmesser ca. Ø 100 cm, kesseldruckimprägniert, Bausatz
Art. Nr. 6459



Bauubank/Rundbank Siggli

Kiefer/Fichte, Maße ca. 160 x 140 x 80 cm kesseldruckimprägniert, Bausatz
Art. Nr. 6460



Hockerbankgarnitur

in verschiedenen Höhen, kesseldruckimprägniert oder lasiert.

Preise auf Anfrage

Bank Norderney

2,00 m lang, in verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlungen

Art.-Nr. 6090

Eigene Fertigung!
Sondermaße möglich!



Bank Clewenswerth

2,00 m lang, in verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlung

Art.-Nr. 6050



Bank Sögel


1,60 m lang, Stahl feuerverzinkt und beschichtet nach RAL

Art.-Nr. 6020

Bank auch ohne Armlehne erhältlich und den passenden Tisch gibt es auch dazu!

Preise auf Anfrage





Rundbank mit Blumenkübel





Preise auf Anfrage !



Liegebänke




Preise auf Anfrage



Überdachte Picknicktische
oder grüne Klassenzimmer





Pflanzkübel

**Preise
auf
Anfrage !**



Hochbeet

Lärche unbehandelt, Brettware 25 x 70 mm, ohne Boden, mit Pflanzfolie ca. 650 Liter, Bausatz, (B x T x H) 125 x 85 x 80 cm
Art. Nr. 932L



Preise auf Anfrage !

Hochbeet

- **eigene Fertigung** Lärche unbehandelt, aus Glattkant 21 x 140 mm, ohne Boden, mit schwarzer Noppenfolie 100 x 200 x 72 cm **Andere Abmessungen möglich!**
Art. 932LE



Hochbeet für Rollifahrer



Papierkorb-Sögel

Drahtgittereinsatz (herausnehmbar), Inhalt ca. 45 Liter, feuerverzinkt, Holzverkleidung kesseldruckimprägniert
- **eigene Fertigung**
Art. 911



Insektenhotel



Sonnensegel

Netzgewebe aus gestricktem HDPE Mono/Tape

Gewicht: 230 g/qm oder 350 g/qm

Maße nach Wunsch.

Rundum mit Hohl schnitt, rundum gesäumt und mit eingelegetem Gurtband vernäht. An den Ecken mit V2A-Triangelringen versehen, inkl. Spanngurt mit Schnellverschluss.

Farbtöne: Dark grey (RAL 7013), Ivory (RAL 1014), Beige (RAL 1001), Silver (RAL 7000), Black (RAL9005), Dark green (RAL 6005)



**Viele verschiedene Größen!
Preise auf Anfrage**



Die passenden Robinienpfosten finden Sie auf Seite 36



Bank, Stele oder Wegweiser mit Gravur oder handgeschuittete Skulpturen sind einzigartige und persnliche Geschenke fr ganz besondere Anlisse. Fragen Sie uns!!







Preise auf Anfrage






Terrassendielen in vielen verschiedenen Ausführungen finden Sie auf Seite 28-30







Preise auf Anfrage !





Preise auf Anfrage !





Spieltürme als Bausatz

bestehend aus:

- ausführliche Aufbauanleitung
- Material Kiefer/Fichte kesseldruckimprägniert
- Standpfosten aus **90 x 90** mm starken Kanthölzern
- Querstreben, Sattelbalken und Anbauleiter aus **45 x 90** mm Kanthölzern
- Fußböden und Dacheindeckung aus **19 x 145** mm Glattkantbretter
- einschl. Befestigungsmaterial (Schraubensatz, Bolzenabdeckungen)
- einschl. Haltegriffe und Bodenverankerungen
- ohne Rutsche
- Standardmäßig ohne Anbauteile wie z. B. Lenkrad, Glocke, Fernrohr, Briefkasten usw., diese können dazu erworben werden

Alle Spieltürme und Anbauteile können in unserer Ausstellung getestet werden!



Spielturm Malediven

Grundfläche ca. 105 x 105 cm, Podesthöhe: 150 cm
Art.-Nr. 859



Spielturm Madagaskar

Grundfläche ca. 130 x 150 cm, Podesthöhe: 150 cm
Art.-Nr. 858



Kesseldruckimprägnierung bei Spielgeräten: Wolmanit® CX erfüllt die Anforderungen der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit von Kindern. Somit sind unsere kesseldruckimprägnierten Spielgeräte unbedenklich.

Spielturm Myanmar

Grundfläche ca. 140 x 160 cm, Podesthöhe: 150 cm
Art.-Nr. 852



Spielturm Bahamas

Grundfläche ca. 200 x 150 cm, Podesthöhe: 150 cm und 60 cm
Art.-Nr. 857

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie viele Kombinationsmöglichkeiten, Anbauteile und Zubehör!



Spielturm Mauritius

Grundfläche ca. 247 x 210 cm, Podesthöhe: 150 cm
Art.-Nr. 831



Spielkombination Barbados

Grundfläche ca. 206 x 215 cm, Podesthöhe: 150 cm
Art.-Nr. 832



Aubauschaukel für alle Spieltürme

Ständer aus 90 x 90 mm, Kdi,
inkl. 4 Schaukelhaken und Zubehör
Art.-Nr. 823



Aubauschaukel Kuba mit Klettersteinen u. Kletternetz

Ständer aus 90 x 90 mm, Kdi,
inkl. 4 Schaukelhaken und Zubehör

Art.-Nr. 850



Brücke

Kantholz 70 x 70 mm, Länge: 200 cm, Breite: ca. 50 cm
Art.-Nr. 853



Kletternetz

für Podesthöhe: 150 cm
Art.-Nr. 830



Kletterwand

Ständer 45 x 90 mm, Kdi, Glattkant 19 x 145 mm, inkl. 5 Klettersteine, für Podesthöhe: 150 cm
Art.-Nr. 827



Raupe

Ständer aus 45 x 90 mm, Kdi, Glattkant 19 x 145 mm, inkl. Halteseil, für Podesthöhe: 150 cm
Art.-Nr. 847



Aubauleiter mit Geländer

Ständer 90 x 90 mm, Stufen 19 x 145 mm, Wangen u. Geländer 45 x 90 mm, für Podesthöhe: 150 cm, Kdi
Art.-Nr. 856





...mit Sitzbank

...oder Spielzeugkiste....





Nestschaukel Oval
mit weichem Stoßrand, einstellbare Länge,
blau/schwarz, 1080 x 835 mm, Max: 150 kg
Art.-Nr. 1289



Nestschaukel Sweeby
Sitz mit wasserabweisendem Material,
Ø 980 mm, Max: 150 kg
Art.-Nr. 1290



PP-Schaukelsitz
mit Seil, grün, rot, oder blau
Art.-Nr. 1278



Schaukelsitz aus Gummi
mit Seil und Stahleinlage, schwarz
Art.-Nr. 1288



Babyschaukelsitz
mit Seil und Klettverschluss
Art.-Nr. 1282



Reifenschaukel
Gebrauchter Gummireifen
Art.-Nr. 882



Kinder Boxsack
(ohne Füllung) ø 220 x 300 mm
Art.-Nr- 8833



Holztrapez
Hartholz, mit Seil und 2 Ringen
Art.-Nr. 883



Schaukelschelle
Art.-Nr. 1292
(10er Rundholz)
Art.-Nr. 1293
(12er Rundholz)
mit Karabinerhaken, verzinkt



Schaukelschelle eckig
Für Balken 90 x 90 mm, mit
Karabinerhaken, verzinkt
Art.-Nr- 1294



Schaukelhaken
M12x160 mm, m. Nylonlager,
verzinkt, für Balken bis 150 mm
Art.-Nr. 1298



Schaukelanker
verzinkt zum Eindrehen
passend für alle Balken inkl. Schraube und
Unterlegscheibe, starke Verankerung durch
10 cm Schneidschnecke, zur Befestigung
von Schaukeln, Spieltürmen, Zelten usw.
Art.-Nr. 1300



Knotentau / Kletterseil

200 cm lang, 4 Knoten
Art.-Nr. 1281



Strickleiter

Kunststoff mit 5 Sprossen, 40 cm breit,
Länge: 200 cm
Art.-Nr. 1280



Kunststoffhandgriffe Set

Gelb, inkl. Schrauben u. Abdeckung
Art.-Nr. 837



Reckstange Edelstahl

1250 mm lang, Außen Ø 32 mm inkl. Montageset
Art.-Nr. 842



Reckstange pulverbeschichtet

1250 mm lang, Außen Ø 32 mm inkl. Montageset
Art.-Nr. 838



Basketballkorb

Ring pulverbeschichtet, Ø 450 mm
Art.-Nr. 839



Klettersteine (5er Set)

Bunt, inkl. Befestigungsmaterial
Art.-Nr. 870



Briefkasten (rot)

(BxTxH) 250x138x226 mm,
aus Spritzguss
Art.-Nr. 1278



Wandtafel mit Uhr

zum Schreiben mit Kreide, 600 x 500 mm,
Uhr mit beweglichen Zeigern
Art.-Nr. 861



Glocke rot oder blau

PP-Spritzguss mit Innenteil aus Metall,
inkl. Halterung und Befestigungsmaterial
Art.-Nr. 873





Megaphon

Spritzguss, 3 verschiedene Töne, angetrieben durch 2 AA-Batterien (Batterien nicht enthalten)

Art.-Nr. 874



Feruglas

schwenkbar, vergrößert nicht, einschließlich Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 843



Periskop

Spritzguss, mit 2 eingebauten Spiegeln, einschl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 875



Lenkrad mit Hupe

Aus Vollkunststoff, Ø 300 mm, Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 876



Fahne mit Hisssystem

„Pirat“ **Art.-Nr. 871**

„Prinzessin“ **Art.-Nr. 872**

als Set inkl. Seil, Befestigung und Schrauben, 550 x 450 mm



Farben: grün, rot oder blau



Haha-Spiegel

Verformt ihr eigenes Bild, 385 x 585 mm, Montage horizontal oder vertikal

Art.-Nr. 880



Kunststoffrutsche

300 cm lang, mit Wasseranschluss, für Podesthöhe 150 cm

Art.-Nr. S100

Kunststoffrutsche


120 cm lang, für Podesthöhe 60 cm
Farben: bitte auf Anfrage

Art.-Nr. S101

Fallschutzmatte

50 x 50 x 2,5 cm, Farben: grün u. rotbraun für Gartenspielgeräte im privaten Bereich

Art.-Nr. 1296



Wippe und Zubehör

	Artikel Nr.
Scharnier f. Wippe verz. m. Kugellager	7098
Haltegriff Edelstahl	7099
Wippensitz EPDM Gummi Spritzguss	7100
Wippenpuffer	844





Doppelschaukel oder Einzelschaukel Kautscholz

Ständer aus 90 x 90 mm, Kdi, inkl. 4 Schaukelschellen und
Zubehör inkl. 2 PVC Schaukelsitze


Ausführung Material	Artikel Nr.
Doppelschaukel Kiefer Kdi	825
Einzelschaukel Kiefer Kdi	825E
Doppelschaukel Lärche unbehandelt	825L
Einzelschaukel Lärche unbehandelt	825LE



Doppel- oder Einzelschaukel MODERN

Ständer u. Querbalken 115 x 115 mm, inkl. 2 PVC Schaukel-
sitze, Schaukelanker, Schraubmaterial, und H-Pfostenträger
zum einbetonieren

Ausführung	Artikel Nr.
Einzelschaukel Kiefer Kdi	863
Doppelschaukel Kiefer Kdi	865



Robinie ist die einzige europäische Holzart der Resistenzklasse 1- 2,
die im Außenbereich bei ständiger Witterung und Erdkontakt gem. DIN EN 350-2
keinen chemischen Holzschutz benötigt.

Doppel- oder Einzelschaukel Rundholz

sehr hohe Standfestigkeit durch eingraben der 350 cm langen
Standpfosten, inkl. 2 PVC Schaukelsitze, Schaukelschellen,
Schraubmaterial u. Aufbauanleitung, verschiedene Ausfüh-
rungen:

	Ausführung Material	Artikel Nr.
Ø 10 cm	Doppelschaukel Kiefer Kdi	866
Ø 12 cm	Doppelschaukel Kiefer Kdi	867
Ø 10 cm	Doppelschaukel Lärche unbehandelt	868
Ø 12 cm	Doppelschaukel Lärche unbehandelt	869
Ø 12-14cm	Doppelschaukel Robinie unbehandelt	803



	Ausführung Material	Artikel Nr.
Ø 10 cm	Einzelschaukel Kiefer Kdi	866E
Ø 12 cm	Einzelschaukel Kiefer Kdi	867E
Ø 10 cm	Einzelschaukel Lärche unbehandelt	868E
Ø 12 cm	Einzelschaukel Lärche unbehandelt	869E
Ø 12-14cm	Einzelschaukel Robinie unbehandelt	803E



Schaukeln aus eigener Fertigung! Sondermaße auf Anfrage!!!



Doppelschaukel mit Strickleiter und Knotentau

sehr hohe Standfestigkeit durch eingraben der 350 cm langen Standpfosten, inkl. 2 PVC Schaukelsitze, Schaukelschellen, Strickleiter aus KST, Knotentau, Schraubmaterial u. Aufbauanleitung, verschiedene Ausführungen:

	Material	Artikel Nr.
Ø 10 cm	Kiefer Kdi	800
Ø 12 cm	Kiefer Kdi	804
Ø 10 cm	Lärche unbehandelt	800L
Ø 12 cm	Lärche unbehandelt	804L
Ø 12-14cm	Robinie unbehandelt	804R



Doppelschaukel mit Wellenrutsche und Strickleiter

Wellenrutsche 300 cm mit,sehr hohe Standfestigkeit durch eingraben der 350 cm langen Standpfosten ø 12cm, inkl. 2 PVC Schaukelsitze, Schaukelschellen, Strickleiter aus KST, Schraubmaterial u. Aufbauanleitung, Grundfläche ca. 350 x 400 cm, (auch ohne Rutsche lieferbar) **Art.-Nr. 801**



Turureck

als Einzel-, Doppel-, oder Dreifachreck, **Rundholz Ø 12 cm**
Verschiedene Ausführungen: Kiefer oder Lärche Kdi, Lärche oder Robinie unbehandelt Metallreckstange pulverbeschichtet oder Reckstange aus Edelstahl 1250 mm (eigene Fertigung)


Ausführung	Artikel Nr.
z. B. Einzelreck Kiefer Kdi Metallreckstange fest	808
z. B. Einzelreck Lärche unbeh. Reckstange Edelstahl	808LE
z.B. Einzelreck Robinie unbehandelt, Reckstange Edelstahl	821



Turureck

als Einzel-, Doppel-, oder Dreifachreck, **Kantholz 9 x 9 cm**
Verschieden Ausführungen: Kiefer oder Lärche Kdi, Lärche oder Robinie unbehandelt, inkl. Pfostenträger zum Einbetonieren (nicht bei Robinie), Metallreckstange pulverbesch. oder Reckstange aus Edelstahl 1250 mm (eigene Fertigung)

Ausführung	Artikel Nr.
z. B. Einzelreck Kiefer Kdi Metallreckstange fest	810
z. B. Einzelreck Lärche unbeh. Reckstange Edelstahl	808LE
z.B. Einzelreck Robinie Ø 12-14 cm unbehandelt, Reckstange Edelstahl	810RE





Sandkasten

Sitzfläche und Seitenwände aus 19 mm Glattkantbretter, Eckpfosten 90 x 90 mm genietet, Sitzfläche ca. 30 cm hoch, bei der Größe 300 x 300 cm erhalten die Sandkästen eine Stabilisierung der Seitenwände aus 45 x 90 Kanthölzern, Holzbausatz ohne Schrauben (eigene Fertigung)

Kiefer / Fichte Kdi	Artikel Nr.
150 x 150 cm	812
175 x 175 cm	814
200 x 200 cm	815
300 x 300 cm	817

Lärche unbeh. oder Kdi	Artikel Nr.
150 x 150 cm	812L
175 x 175 cm	814L
200 x 200 cm	815L
300 x 300 cm	817L

Sandkasten aus Rundholz

sehr stabile Ausführung, Ø 12 cm Rundholz Kiefer/Fichte Kdi geblattet, Sitzbretter aus 28x145 mm Glattkant inkl. Schrauben (eigene Fertigung)

Ausführungen	Artikel Nr.
200 x 200 cm	818
Wunschausführung auf Anfrage!	

Abdeckplane für Sandkästen

mit Metalllösen und Gummi-Seilzug
Farbe: grün

Ausführungen	Artikel Nr.
für Sandkasten 150 x 150	824
für Sandkasten 175 x 175	826

Sandeinfassung aus Robinie

sehr stabile Ausführung, Rundholz Ø 12-14 cm oder Ø 18-20 cm mit oder ohne Sitzbretter inkl. Schrauben In verschiedenen Größen, Preis auf Anfrage



Individuelle Sandeinfassungen aus Robinie - auch zum selber bauen! Robinien Rund- und Schnittholz finden Sie auf Seite 33-35



Matschküche – Outdoorküche KDI

sehr stabile Ausführung, Ständer aus 90 x 90 mm, „Arbeitsfläche“ aus 19 x 145 mm Glattkant (fertig montiert aus eigener Herstellung)

Art.-Nr. 819



Wasserspielwand

Kesseldruckimprägniert, Bausatz, inkl. Becken, Wasserbehälter und Schläuchen

Art.-Nr. 819W

Kinder-Picknicktisch Lui

Bausatz, Material Kiefer/Fichte Kdi, massive Ausführung, Grundfläche ca. 90 x 90 cm

Art.-Nr. 862



Individuell geschnitzte Tierfiguren und Applikationen aus Robinie oder Eiche!





Spieltürme aus Robinie

Spielkombination bestehend aus:

Spielturm 170 x 150 cm komplett vorgefertigt, Standpfosten aus 14-16 cm Rundhölzern, einschl. Aufstiegsleiter mit Geländer ca. 200 x 100 cm, Sandkasten unterhalb des Turms

Brücke 200 cm einschl. Netz, geschliffene Rundhölzer und Befestigung

Anbaupodest 150 x 150 cm einschl. Rampe und Kletterwand

Turmkombination	
Brücke 200 cm	
Anbaupodest	
Rutsche S 100	



Alle Spieltürme und Anbauteile können in unserer Ausstellung getestet werden!

Robinie ist die einzige europ. Holzart der Resistenzklasse 1- 2, die im Außenbereich bei ständiger Witterung und Erdkontakt gem. DIN EN 350-2 keinen chemischen Holzschutz benötigt.

Spielturm bestehend aus:

Grundfläche ca. 160 x 140 cm, Standpfosten ca. Ø 9-11 cm, Podesthöhe: 150 cm komplett als Bausatz vorgefertigt, einschl. Sprossenleiter

	Artikel Nr.
Turm 160 x 140 cm	827R
Kletterwand	827R
Anbauleiter m. Geländer	856R
Rampe m. Seil	847R
Anbauschaukel als Doppelschaukel (ohne Sitze), ohne Abbildung	823R



Robinienspieltürme werden für Sie vorgefertigt! Sie möchten selbst einen Spielturm bauen... ...kein Problem, alle Robinienhölzer können Sie auch einzeln bei uns erwerben





**Individuelle Spieltürme
- Preise auf Anfrage !**






Pfostenabdeckkappen für Holzpfosten

Pyramide oder Kugel, verzinkt, Edelstahl oder schwarz

Bezeichnung		Abmessungen mm	Artikel Nr.
Pyramide	verzinkt	70 x 70	4255F
Pyramide	verzinkt	90 x 90	4250F
Pyramide	verzinkt	100 x 100	4260F
Pyramide	verzinkt	120 x 120	4270F
Pyramide	Edelstahl	90 x 90	4250E
Pyramide	Edelstahl	100 x 100	4260E
Pyramide	Edelstahl	120 x 120	4270E
mit Kugel	verzinkt	70 x 70	4220F
mit Kugel	verzinkt	90 x 90	4230F
mit Kugel	verzinkt	100 x 100	4240F
mit Kugel	verzinkt	120 x 120	4280F
mit Kugel	Edelstahl	90 x 90	4230E
Pyramide	schwarz	90 x 90	4250S
Pyramide	schwarz	120 x 120	4280S
mit Kugel	schwarz	90 x 90	4220S



Pfostenabdeckkappen für runde Holzpfosten - Pfähle

verzinkt

Bezeichnung		Abmessungen mm	Artikel Nr.
Rund	verzinkt	Ø 100	4231
Rund	verzinkt	Ø 120	4232
Rund	verzinkt	Ø 140	4233
Rund	verzinkt	Ø 160	4234

weitere Materialien wie z. B. Messing,
Kupfer, Alu, Holz oder Kunststoff
und andere Größen auf Anfrage!!



Ladebänder - Kreuzgehänge - Winkelband - Haken auf Platte

Ausführung verzinkt

Bezeichnung		Abmessungen mm	Artikel Nr.
Ladenband	verzinkt	13 x 500	4255F
Ladenband	verzinkt	16 x 700	4250F
Ladenband	verzinkt	16 x 800	4260F
Ladenband	verzinkt	16 x 1000	4270F
Winkelband schwer	verzinkt	400 x 800	4250E
Kreuzgehänge	verzinkt	400	4260E
Kreuzgehänge	verzinkt	600	4270E
Haken auf Platte	verzinkt	13	4220F
Haken auf Platte verstellbar	verzinkt	13	4230F
Haken auf Platte	verzinkt	16	4240F
Haken auf Platte verstellbar	verzinkt	16	4280F






Beschlag – Sortiment verzinkt

Einzeltorbeschlag bestehend aus: 2 Ladenbänder, 2 Haken auf Platte, 1 Gartentorfaller u. Befestigungsmaterial

Doppeltorbeschlag bestehend aus: 4 Ladenbänder, 4 Haken auf Platte, 1 Doppeltorüberwurf, 1 Auflaufstütze, Bodenschieber und Befestigungsmaterial

Bezeichnung		Artikel Nr.
Einzeltorbeschl.	verzinkt	1105
Einzeltorbeschl.	Edelstahl	1105E
Doppeltorbeschl.	verzinkt	1110
Doppeltorbeschl.	Edelstahl	1110E

Bezeichnung		Artikel Nr.
Auflaufstütze z. Betonieren, Anschlaghöhe 23 mm	verzinkt	1020
Bodenschieber 400 mm	f-verzinkt	1015
Doppeltorüberwurf rechts/links	verzinkt	1010
Schlossriegel gerade für Vorhangschloss geeignet	verzinkt	1001
Tor – Stützrolle m. Federung	verzinkt	1026



Drückergaruitur Außen

Türschloss-Set , gerades Drücker- und Schildset aus Edelstahl, Front und Schließblech aus Edelstahl, inkl. Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, rechts/links verwendbar

Set Art. Nr. 4235



Drückergaruitur Außen

Türschloss-Set , gerades Drücker- und Schildset aus **Edelstahl in SCHWARZ**, Front und Schließblech aus Edelstahl, inkl. Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, rechts/links verwendbar

Set Art. Nr. 4236



Metall – Torrahmen

diese Torrahmen lassen sich ganz einfach mit „Holz“ beplanken. Keine Verformungen der Tür. Verschiedene Größen, mit festen oder verstellbaren Aufhängepunkten.

Auch als Schiebetür und Füllungstür lieferbar!!

In Feuerverzinkt oder Schwarz lieferbar.

(Als Muster bei uns in der Ausstellung)

Preise auf Anfrage !





Flechtzaunhalter (4er Set)

4er Set inkl. Schrauben

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
Set	verzinkt	1115A
Set	Edelstahl	1115E

Winkelverbinder

Ausführung	Abmessungen mm	Artikel Nr.
verzinkt	40 x 40 x 20	1170
Edelstahl	40 x 40 x 20	1170E
verzinkt	50 x 50 x 35	1175
verzinkt	90 x 90 x 65 m. Wulst	1180
verzinkt	100 x 100 x 90 m. Wulst	1185



Pfostenr Träger H-Form / Pfostenr Träger I-Form / Einschlagbodenhülsen

feuerverzinkt

Bezeichnung	Abmessungen mm	Artikel Nr.
H-Pfostenr Träger	600 x 60 x 91	1130
H-Pfostenr Träger	600 x 60 x 101	1135
H-Pfostenr Träger	600 x 60 x 115	1140
H-Pfostenr Träger	600 x 60 x 121	1165
H-Pfostenr Träger	600 x 60 x 141	1166
Pfostenr Träger I-Form	Ø 24 x 400	1128
Pfostenr Träger I-Form	Ø 19 x 400	1128K
Einschlagbodenhülse	71 x 71 x 750	1161
Einschlagbodenhülse	91 x 91 x 900	1160



Pfostenr Träger U-Form

Mit Dolle oder zum Aufdübeln (Laschen außen oder innen) feuerverzinkt

Bezeichnung	Abmessungen mm	Artikel Nr.
U-Form mit Dolle	91	1150
U-Form Lasche innen	91	1155
U-Form Lasche außen	91	1125
U-Form Lasche außen	101	1127



Pfostenschraube

dacromat beschichtet **oder**

Maschineneuschraube

m. Mutter u. Unterlegscheibe verzinkt oder Edelstahl

Bezeichnung	Abmessungen mm	Artikel Nr.
Pfostenschraube dacromat	10 x 50	1535
M-Schraube verzinkt	10 x 110	1549M
M-Schraube verzinkt	10 x 120	1550M
M-Schraube verzinkt	10 x 140	1553M
M-Schraube Edelstahl	10 x 110	1549V
M-Schraube Edelstahl	10 x 120	1550V
M-Schraube Edelstahl	10 x 140	1553V



Spanplattenschrauben „SPAX-Schrauben“ in verz. oder Edelstahl
in verschiedenen Größen im Sortiment – Preise auf Anfrage!



*Werte langfristig erhalten / Schutz und Pflege
Auch nach dem Einbau müssen endbehandelte Gartenholzartikel systematisch und sorgfältig gepflegt werden. Sie stellen einen erheblichen Wert dar, der langfristig in seiner Substanz bewahrt werden sollte.*

Wir verwenden und empfehlen hierfür die nachfolgenden Produkte der **Firma Remmers**.

Bezeichnung	Gebinde
HK-Lasur 3 in 1 PLUS – Holzschutzlasur für den Außenbereich	2,5 u. 5 Liter
Deckfarbe – Wetterschutzfarbe für den Außenbereich	2,5 u. 5 Liter
Isoliergrund – Spezialanstrich gegen Durchschlagen von Inhaltsstoffen	2,5 Liter
Pflege-Öl – für Hölzer im Garten	0,75 u. 2,5 Liter



**Das gewünschte Produkt ist nicht dabei?
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!**

Remix Schnellbeton

Remix Schnellbeton SBM ist ein werkmäßig hergestellter Trockenmörtel auf Zementbasis und ein Chlorid freier Beschleuniger. Dieser Mörtel ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine schnelle Aushärtung gewünscht ist. Ohne Durchmischung für Platzierung von Pfählen, Carports, Zäunen, Spielgeräten, Verkehrszeichen, Wäschespinnen, und vieles mehr.

Bezeichnung	Gebinde	Artikel Nr.
Remix Schnellbeton SBM	PE-Sack 25 kg (regenwasserdicht)	840



Remix Beton / Estrich

Remix Beton/Estrich 0-8 mm ist ein hydraulisch erhärtender Trockenbeton (Mörteltyp Beton C25/30 gemäß EN 206 und EN13813). Dieser Mörtel ist für kleine Fundamente, Fußböden, die Herstellung von Betonteilen wie Türen und Fensterstürzen, Gartenpfähle u. ä. geeignet.

Bezeichnung	Gebinde	Artikel Nr.
Remix Beton/ Estrich BM	PE-Sack 25 kg (regenwasserdicht)	841





Kreative Spielideen

gemäß DIN EN 1176



Stadtmobiliar




Ingenieurholzbau



Brücken & Stege



Aussichtstürme



Lärmschutzwände reflektierend & absorbierend



Industriestraße 6 • 49751 Sögel • Tel. 05952 9311-0
info@quappen-holzbau.de • www.quappen-holzbau.de