


DER NEUE ROBINIEN-FLYER

4 / 2026



DAS PERFEKTE HOLZ FÜR IHRE KREATIVE GARTENGESTALTUNG




Holzba
Quappen



Informationen zur Robinie

Die Robinie (*Robinia pseudoacacia*), auch Scheinakazie genannt, stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde im 17. Jahrhundert nach Europa gebracht. Heute ist sie auch hier weit verbreitet und wird vor allem wegen ihrer besonderen Widerstandsfähigkeit geschätzt. Besonders im Garten- und Landschaftsbau sowie im Spielplatzbau spielt sie eine wichtige Rolle. Ihr Holz gilt als sehr langlebig und wird häufig als nachhaltige Alternative zu tropischen Harthölzern eingesetzt.



Eigenschaften des Holzes

Robinie ist die einzige europäische Holzart der Resistenzklasse 1-2 und benötigt keinen chemischen Holzschutz. Robinie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Pilzbefall und Insekten und steht im Außenbereich mit Erdkontakt über Jahrzehnte. Bei der Robinie handelt es sich um einen schnellwüchsigen Baum, der aufgrund seiner Anspruchslosigkeit gegenüber der Wasserversorgung in Zukunft an ökologischer Bedeutung gewinnen kann.

Aussehen und Veränderung

Robinienholz hat eine helle, gelbliche bis olivbraune Farbe, die im Laufe der Zeit dunkler wird. Bei unbehandelter Verwendung im Außenbereich, entwickelt das Holz eine typisch graue bis silbrige Patina durch Witterungseinflüsse. Außerdem können beim Trocknen Risse entstehen, die jedoch i.d.R. keine statischen Auswirkungen haben.

Verwendung

Durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit wird die Robinie vielseitig eingesetzt. Typische Anwendungsbereiche sind Spielplätze, Zäune, Terrassen, Gartenmöbel sowie Bauteile im Wasserbau.

Besonderheiten und Giftigkeit

Trotz ihrer vielen Vorteile ist die Robinie in bestimmten Teilen giftig. Die Rinde und die Blätter enthalten giftige Stoffe, die für Tiere wie z.B. Pferde gefährlich sein können. Dennoch wird Robinienholz aufgrund der Langlebigkeit für Koppelzäune und wie oben schon erwähnt im Spielplatzbau verwendet, da das verarbeitete Holz der Robinie keine Gefahr darstellt.

Fazit

Die Robinie ist ein robuster, langlebiger und vielseitiger Baum. Durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und die Möglichkeit, auf chemischen Holzschutz zu verzichten, stellt sie eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Holzarten dar und gewinnt unter Nachhaltigkeitsaspekten immer mehr an Bedeutung.



Unser Robiniensortiment im Überblick

Rundholz geschliffen	1
Eukalyptusstangen / Kantholz	2
Bretter	3
Staketenzaun	4
Gartentore	5
Runde Pfähle / Halbrundriegel	6
Vierkant- & Dreieckige Pfähle	7
Pflanzstäbe / Gespaltene Pfähle	8
Palisaden / Terrassendiele / Unterkonstruktion / Rhombus	9
Fassadenbretter / Rundholzpflaster / Auflagehölzer	10
Rundholz Stangen / Ganze Bäume	11
Dachschindeln / Vorgartenzaun	12
Vorgartenzaun	13
Rankhilfen / Koppelzaun (Post & Rails)	14
Sonnensegelpfosten / Hängemattenpfosten / Fahrradständer	15
Schwellen / Sitzblöcke	16
Gartenmöbel / Intensivreiniger	17-18
Spielgeräte	19-21
Pfostenschuhe / Brennholz	22



Bei uns finden Sie außerdem eine große Auswahl an:

Sichtschutzzäunen, Vorgartenzäunen u. Toranlagen aus Holz, WPC u. Kunststoff, Alu u. Metall.
Gartenhäuser, Gerätehäuser, Remisen, Terrassenüberdachungen und Carports aus Holz, Metall oder Aluminium, Spieltürme und Spielgeräte, Sonnensegel, Sonnensegelpfosten, Gartenmöbel uvm.

Unsere Kataloge liegen für Sie in unseren INFO-Boxen bereit.

Nutzen Sie für spätere Anfragen gerne unser Nummerierungssystem.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Industriestraße 6, 49751 Sögel

Öffnungszeiten Outdoor – Ausstellung



Geöffnet zu unseren **regulären Öffnungszeiten** und an **Sonn- und Feiertagen (9-18 Uhr ohne Beratung u. Verkauf)** Zugang über das kleine Tor bei den Spieltürmen.

Das Betriebsgelände wird kameraüberwacht.



Die Robinie

ist die einzige europäische Holzart der Resistenzklasse 1-2, die im Außenbereich bei ständiger Witterung und Erdkontakt gem. DIN EN 350-2 keinen chemischen Holzschutz benötigt.



Rundholz

Robinie, Natur gewachsen, entrindet, splintfrei geschliffen, Spielplatzqualität

Durchmesser	Länge													
	2.0 m	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m	8.0 m	9.0 m	10.0 m	11.0 m	12.0 m	13.0 m
4-9 cm	+	+	+											
8-10 cm	+	+	+	+										
10-12 cm	+	+	+	+	+	+	+							
12-14 cm	+	+	+	+	+	+	+							
14-16 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16-18 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18-20 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20-22 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22-24 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24-26 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
26-28 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28-30 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
30-35 cm	+	+	+											
35-40 cm	+	+	+											



Verwendungszweck:

Außenanlagen, Pergolen, Spielplatzbau, Themenparks, Sonnensegelpfosten, Hängemattenpfosten

Passende Pfostenschuhe finden Sie auf Seite 22





Eukalyptusstangen

Eukalyptusholz, geschliffen, mit Kupferlösung endbehandelt

Durchmesser	Länge							
	1.0 m	1.2 m	1.5 m	1.8 m	2.3 m	3.0 m	3.6 m	4.5 m
1.5-3.5 cm	+	+	+	+	+	+	+	+
3-5 cm	+	+	+	+	+	+	+	+

Verwendungszweck:

Pergola-Dächer, Sichtschutz, Sonnenschutz



Kantholz

Robinie

Maße	Länge							
	1.0 m	1.2 m	1.6 m	1.8 m	2.0 m	2.2 m	2.5 m	3.0 m
gehobelt / gefast 4.5x9 cm							+	+
9x9 cm							+	+
sägerau 10x10 cm	+	+	+	+	+	+	+	+
12x12 cm	+	+	+	+	+	+	+	+
15x15 cm	+	+	+	+	+	+	+	+

Verwendungszweck:

Zaunbau, Außenkonstruktionen, Beete, Gartenbau, Landschaftsbau



Auch erhältlich:

Lochbohrungen, 4 saubere Seiten, angespitzt, sägerau

Preise auf Anfrage



Bretter

Robinie, besäumt, gehobelt

Breite	Länge				
	1.0 m	1.2 m	1.6 m	1.8 m	2.0 m
5 cm	+	+	+	+	+
10 cm	+	+	+	+	+
12 cm	+	+	+	+	+

Stärken: 30 oder 50 mm



Bretter

Robinie, unbesäumt, gehobelt

Qualität	Länge			
	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m
AB	+	+	+	+
C	+	+	+	+

Stärken: 30/50/80/100/120/150/200 mm 1



Auch erhältlich:
sägerau

Glattkantbretter

Robinie, gehobelt und gefast, fallende Breiten 10 - 15 cm

Maße	Länge	
	2.5 m	3.0 m
10-15 cm	+	+

Stärken: 30 mm



Bohlen unbesäumt

Robinie, gehobelt

Maße	Länge	
	2.5 m	3.0 m
12-16 cm	+	+

Stärken: 25 mm

Verwendungszweck:
Spielplatzbau, Außenanlagen,
Fassadenbau, Dachbau, Galabau



Staketenzaun

gesägte Robinienstaketen, 2 bis 5 Drahtreihen je Höhe (jede Drahtreihe besteht aus 4 verz. Drähten mit einer Stärke von 1,8 mm Ø)

Höhe	Staketenabstand								
	1-2 cm	2-3 cm	3-4 cm	4-5 cm	5-6 cm	6-7 cm	7-8 cm	8-9 cm	9-10 cm
0.5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+
0.8 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.0 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.8 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.0 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Rollenlänge: 5 m oder 10 m Lagerlänge: 5 m



Staketenzaun "Hanichi-Style"

gesägte Robinienstaketen (3 versch. Höhen)

Höhe	Staketenabstand
0.8 / 1.0 / 1.2 m	5-6 cm
	+

Rollenlänge: 5 m oder 10 m Lagerlänge: 5 m



Verwendungszweck:

Zäune, Außenanlagen, Schutzvorrichtungen, Beeteinfassungen

Auch erhältlich:

geschliffene Staketen



Gartentore

Robinie, in drei Ausführungen erhältlich, einfach / leicht / premium
(ohne Beschläge)

Sondermaße möglich - Eigenanfertigung

einfache Ausführung

Anzahl der Flügel	Gesamtbreite	Höhe				
		0.8 m	1.0 m	1.2 m	1.5 m	1.8 m
Einfachflügeltür	0.8 m	+	+	+	+	+
	1.0 m	+	+	+	+	+
	1.2 m	+	+	+	+	+
	1.5 m	+	+	+	+	+
	1.8 m	+	+	+	+	+
Doppelflügeltür	2.0 m	+	+	+	+	+
	2.4 m	+	+	+	+	+
	3.0 m	+	+	+	+	+
	3.6 m	+	+	+	+	+

Verwendungszweck:

Gehege, Gartenanlagen, Gemüsegarten, Zaunanlagen




leichte Ausführung

Anzahl der Flügel	Gesamtbreite	Höhe				
		0.8 m	1.0 m	1.2 m	1.5 m	1.8 m
Einfachflügeltür	0.8 m	+	+	+	+	+
	1.0 m	+	+	+	+	+
	1.2 m	+	+	+	+	+
	1.5 m	+	+	+	+	+
	1.8 m	+	+	+	+	+
Doppelflügeltür	2.0 m	+	+	+	+	+
	2.4 m	+	+	+	+	+
	3.0 m	+	+	+	+	+
	3.6 m	+	+	+	+	+



Premium Ausführung

Anzahl der Flügel	Gesamtbreite	Höhe				
		0.8 m	1.0 m	1.2 m	1.5 m	1.8 m
Einfachflügeltür	0.8 m	+	+	+	+	+
	1.0 m	+	+	+	+	+
	1.2 m	+	+	+	+	+
	1.5 m	+	+	+	+	+
	1.8 m	+	+	+	+	+
Doppelflügeltür	2.0 m	+	+	+	+	+
	2.4 m	+	+	+	+	+
	3.0 m	+	+	+	+	+
	3.6 m	+	+	+	+	+



(Passende Beschläge bei uns erhältlich)



Runde Pfähle

Robinie, Naturgewachsen, geschält, gespitzt

Durchmesser	Länge											
	1.2 m	1.6 m	1.8 m	2.0 m	2.5 m	2.8 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m
6-8 cm	+	+	+	+	+							
8-10 cm	+	+	+	+	+	+	+	+				
10-12 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
12-14 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
14-16 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16-18 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18-20 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20-22 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22-24 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24-26 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
26-28 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28-30 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
30-35 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
35-40 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		



Längen teilweise bis 13 mtr. lieferbar
Bitte auf Anfrage

Verwendungszweck:

Zaunbau, Wasserbau, Weidezaun,
Weinbau, Obstbau, Uferbefestigung

Halbrundriegel

Robinie, Naturgewachsen, geschält,

Durchmesser	Länge		
	2.0 m	2.5 m	3.0 m
8-10 cm	+	+	+
10-12 cm	+	+	+
12-14 cm	+	+	+
14-16 cm	+	+	+
16-18 cm	+	+	+





Vierkant Pfähle

Robinie, geschält, gespitzt

Maße	Länge									
	0.5 m	0.8 m	1.0 m	1.2 m	1.5 m	1.8 m	2.0 m	2.2 m	2.5 m	3.0 m
5x5 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7x7 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8x8 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9x9 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Verwendungszweck:

Zaunbau, Rollzaun Pfähle, Torpfosten, Außenkonstruktionen, Galabau

Auch erhältlich:

gespitzt, ungespitzt, sägerau, geschliffen oder gehobelt

Dreieckige Pfähle

Robinie, geschält, gespitzt

Umfang (cm)	Ca. Durchmesser (cm)	Länge									
		0.5 m	0.8 m	1.0 m	1.2 m	1.4 m	1.5 m	1.6 m	1.8 m	2.0 m	2.2 m
8-12	3,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10-15	3,98	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14-17	4,94	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15-20	5,57	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20-25	7,17	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Verwendungszweck:

Zaunbau, Rollzaun Pfähle, Torpfosten, Außenkonstruktionen, Galabau, Fassade

Auch erhältlich:

mit oder ohne Rinde, abgeschrägt und/oder geschliffen, dreieckig mit 3 oder 5 Seiten, gespitzt oder ungespitzt



Pflanzstäbe

Robinie, einseitig gespitzt

Maße	Länge				
	1.0 m	1.5 m	1.8 m	2.0 m	2.2 m
22 x 22 mm	+	+	+	+	+
25 x 25 mm	+	+	+	+	+
27 x 27 mm	+	+	+	+	+
30 x 30 mm	+	+	+	+	+



Verwendungszweck:
Weinbergbepflanzung, Wald- & Forstwirtschaft, Rebstockaufbindung



Gespaltene Pfähle

Robinie, optional mit oder ohne Rinde, gefast und/oder gehobelt, gespitzt oder ungespitzt

Umfang (cm)	Fläche (cm ²)	Länge (m)				
		1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
22-24	27-33	+	+	+	+	+
24-27	33-40	+	+	+	+	+
26-29	39-49	+	+	+	+	+

Verwendungszweck:
Zaunbau, Weinbau





Palisaden

Robinie, zylindrisch gefräst

Durchmesser	Länge			
	1.0 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m
12 cm	+	+	+	+
14 cm	+	+	+	+
16 cm	+	+	+	+
18 cm	+	+	+	+
20 cm	+	+	+	+
22 cm	+	+	+	+



bis Ø 25 cm lieferbar

Verwendungszweck:

Pergolen, Palisaden, Spielplatzbau

Terrassendiele

Robinie, Glattprofil, keilgezinkt, Klasse A, 12 % Holzfeuchte, Optional auch mit Nute, auch in geriffelt oder bombadiert lieferbar

Breite	Stärke	
	23 mm	45 mm
118 mm	+	+
100 mm	+	+
80 mm	+	



Längen: 3/4/5/6 mtr

Verwendungszweck:

Terrassenböden, Stegbau, Holzfassaden

Unterkonstruktion

Robinie, Nsi, keilgezinkt

Maße	Länge
	45 x 60 mm



Rhombus

Robinie, keilgezinkt, Klasse A, 12 % Holzfeuchte

Breite	Stärke
	23 mm
110 mm	+
100 mm	+
82 mm	+
63 mm	+





Fassadenbretter

Robinie, Erhältlich in **Gerades / Rhombus / Nut-und-Feder-Profil**

Breite	Stärke
	23 mm
110 mm	+
100 mm	+
82 mm	+
63 mm	+

Verwendungszweck:

Terrassenbau, Bankauflagen, Außenanlagen, Stadtbänke



Fassadenholz: 63 mm breit - gerades Profil

Rundholzpfaster

Robinie, mit oder ohne Splintholz

Holzpfastersteine mit einer Höhe von 10 cm und einem Durchmesser von 8-25 cm

Preise auf Anfrage!

Verwendungszweck:

Terrassen, Spielplätze, Innenhöfe, Gartenwege



Auflagehölzer

Robinie, keilgezinkt, verleimt

Breite	Stärke			
	45 mm	80 mm	90 mm	200 mm
100 mm				+
90 mm	+		+	
80 mm		+		
70 mm	+			
60 mm	+			

Verwendungszweck:

Terrassenbau, Bankauflagen, Außenanlagen, Stadtbänke





Rundholz Stangen

Robinie

Rundholz Stangen mit großem Durchmesser und Längen bis zu 12 Meter

Preise auf Anfrage!

Verwendungszweck:

Außenanlagen, Zoo, Wasserbau, Pergolen, Pfahlbauten



Ganze Bäume

Robinie, optional entrindet oder geschliffen

Höhe	Anzahl der Verzweigungen		
	2 ("Y")	3-5	>6
3.0 m	+	+	+
4.0 m	+	+	+
5.0 m	+	+	+
6.0 m	+	+	+
7.0 m	+	+	+
8.0 m	+	+	+
9.0 m	+	+	+
10.0 m	+	+	+



Verwendungszweck:

Außenanlagen, Zoo, Spielplatzbau, Pergolen, Themenparks



Schindeln

Robinie, 8-18 mm stark, konisch gesägt, entbehandelt, nachhaltig, natürlich, an den Enden gewachst zur äußerst langen Haltbarkeit

Breite	Länge
	40 cm
8-12 cm	+

Verwendungszweck:

Dachbau, Holzfassaden, Verkleidungen, Gartenhäuser



Vorgartenzaun "Latte"

Aus eigener Produktion, Latten ca. 23 mm stark, Köpfe 30° angeschrägt, Lattenbreite ca. 80 - 130 mm
Sondermaße und passende Tore möglich

Bezeichnung	Breite	Höhe
Element	200 cm	100 cm
Einzeltor	100 cm	100 cm



Vorgartenzaun "Brüstungsbretter"

Aus eigener Produktion, Köpfe gerundet
Brüstungsbretter ca. 2,5 cm stark, 8-10 cm breit
Sondermaße und passende Tore möglich

Bezeichnung	Breite	Höhe
Element	200 cm	100 cm
Einzeltor	100 cm	100 cm





Vorgartenzaun - Elemente

aus Robinie



Vorgartenzaun "Rhombus" mit Rhombusprofil, Profil 80 x 22 mm, B 200 x H 100 cm



Vorgartenzaun "Stakete" mit gesägten Staketen, B 200 x H 100 cm



Vorgartenzaun "Halbrund" m. halbrunden Latten geschält, B 200 x H 100 cm



Vorgartenzaun "Halbrund" m. halbrunden Latten geschliffen, B 200 x H 100 cm

für die freie Gestaltung auch als "loses Material" lieferbar



Rankhilfen / Sichtschutz

Robinie gehobelt und gefast, edelstahlverschraubt, zum eingraben

Länge
200 cm
250 cm

Sondermaße möglich – eigene Fertigung



Koppelzaun Posts & Rails

Robinie, gespitzt, geschält, 2 Zapfenlöchern, Pfosten halbrund

Durchmesser	Länge
	250 cm
14-16 cm	+
16-18 cm	+
18-20 cm	+



Koppelzaun

Robinie, gespitzt, entrindet, Pfosten rund

Durchmesser	Länge
	250 cm
12-14 cm	+
14-16 cm	+




Verwendungszweck:
Zaunbau, Koppelzaun, Gehege

Koppelzaun Riegel

Robinie, gesägt

Umfang	Länge
	300 cm
25-30 cm	+
30-35 cm	+





Sonnensegelpfosten

Robinie, Naturgewachsen, entrindet, splintfrei geschliffen inkl. Kreuzbolzung, stabile Öse zur einfachen Befestigung eines Sonnensegels, wird direkt eingegraben

Durchmesser	Länge		
	300 cm	350 cm	400 cm
14 - 16 cm	+	+	+

Sonnensegel auf Maß bei uns erhältlich



Kreuzbolzung -
verringert das Reißen der Pfostenköpfe



Hängemattenpfosten

Robinie, Naturgewachsen, entrindet, splintfrei geschliffen inkl. Kreuzbolzung, stabile Öse zur einfachen Befestigung einer Hängematte, wird direkt eingegraben

Durchmesser	Länge
	250 cm
14 - 16 cm	+



Fahrradständer

Robinie, mit verz. Fahrradhalter zum eingraben
Eigene Fertigung - Sondermaße möglich

Abmessung	Länge
	120 cm
Ø 12 - 14 cm	+
90 x 90 cm	+



Fahrrad Anlehnbügel

Robinie, Kantholz 60 x 60 mm gehobelt u. gefast, ca. 90 cm lang / ca. 80 cm hoch, sehr lackschonend
Eigene Fertigung - Sondermaße möglich



Naturholzschwelle

Robinie, naturgewachsen, entrindet, splintfrei, Auflageflächen geplattet oder rund, Kanten gerundet
Weitere Abmessung lieferbar - Preise auf Anfrage

Durchmesser	Länge		
	200 cm	300 cm	400 cm
16 - 20 cm	+	+	+

Verwendungszweck:

Beeteinfassung, Hochbeete, Sandkasteneinfassung

Sitzblöcke

Robinie, geschliffene Oberflächen, Kanten gerundet

Abmessung	Länge	
	60 cm	80 cm
20 x 20 cm	+	+
25 x 25 cm	+	+
30 x 30 cm	+	





Sitzgruppe Emsland

Robinie, schwere Ausführung, mit Rückenlehne, bequeme Sitzform, Sitz- und Tischbohle ca. 6 cm, **Eigene Fertigung**

Bezeichnung	Länge
	200 cm
Emsland Bank	+
Emsland Tisch	+



Bank mit Rückenlehne "Meppen"

Robinie, Länge 250 cm

Picknicktisch "Rundholzbeine"

Robinie, 250 x 90 x 80 cm



Picknicktisch "Vierkantbeine"

Robinie, 250 x 90 x 80 cm



Bank auf versetzten Holzblöcken

Robinie, Länge 250 cm

Liegestuhl

Robinie



Tisch "rund"

Robinie, Ø 100 cm / Höhe ca. 65 cm



Intensivreiniger – Sinco TriPlex Easy

Sinco TriPlex Easy ist ein hochwirksamer, selbsttätiger Reiniger der Marke Singoli Chemie, der speziell für die Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Algen, Moos und Grünbelägen entwickelt wurde.

- Sinco TriPlex Easy (Gebrauchsfertig): Zeichnet sich durch eine starke Schaumbildung aus, die eine verlängerte Einwirkzeit auf vertikalen Flächen ermöglicht.

Wichtige Eigenschaften

- 3-in-1-Wirkung: Es reinigt tiefenwirksam, schützt vor Neuverschmutzung und erhält den Wert der Oberfläche.
- Selbsttätige Reinigung: Ein mühsames Schrubben ist in der Regel nicht erforderlich.
- Vielseitigkeit: Geeignet für Naturstein, Putz, Mauerwerk, Klinker, Beton, Fliesen, Keramik sowie **Holz** und Kunststoffe im Innen- und Außenbereich.



Doppel- oder Einzelschaukel

Robinie, sehr hohe Standfestigkeit durch eingraben, inkl. 2 PVC Schaukelsitze, Schaukelschellen, Schraubmaterial u. Aufbauanleitung, verschiedene Ausführungen:

Bezeichnung	Durchmesser
	12 - 14 cm
Doppelschaukel	+
Einzelschaukel	+




Turnreck

Robinie, als Einzel-, Doppel-, oder Dreifachreck, Metallreckstange pulverbeschichtet 1250 mm oder Reckstange aus Edelstahl 1250 mm

Eigene Anfertigung - Preise auf Anfrage

Bezeichnung	Durchmesser
	12 - 14 cm
Einzelreck	+
Doppelreck	+
Dreifachreck	+



Sandkasten

Robinie, sehr stabile Ausführung, Rundholz Ø 12 - 14 cm oder Ø 18 - 20 cm mit oder ohne Sitzbretter inkl. Schrauben in verschiedenen Größen

Eigene Anfertigung - Preise auf Anfrage



Individuelle Sandeinfassungen aus Robinie - auch zum selber bauen! Robinien Rundholz finden Sie auf Seite 1



Spieltürme

Spielkombination bestehend aus:

Spielturm 170 x 150 cm komplett vorgefertigt, Standpfosten aus 14-16 cm Rundhölzern, einschl. Aufstiegsleiter mit Geländer ca. 200 x 100 cm, Sandkasten unterhalb des Turms

Brücke 200 cm einschl. Netz, geschliffene Rundhölzer und Befestigung

Anbaupodest 150 x 150 cm einschl. Rampe und Kletterwand



Alle Spieltürme und Anbauteile können in unserer Ausstellung getestet werden !

Zubehör für die Spielgeräte finden sie im unseren Gartenkatalog "Kreative Ideen für Ihren Garten" auf der Seite 91 ff.



Spielturm bestehend aus:

Grundfläche ca. 160 x 140 cm, Standpfosten ca. Ø 9-11 cm, Podesthöhe: 150 cm komplett als Bausatz vorgefertigt, einschl. Sprossenleiter

Bezeichnung	Artikel Nr.
Turm 160 x 140 cm mit Pultdach	827R
Kletterwand	827R
Anbauleiter m. Geländer	856R
Rampe m. Seil	847R
Anbauschaukel als Doppelschaukel (ohne Sitze), ohne Abbildung	823R

**Robinienspieltürme werden für Sie vorgefertigt!
Sie möchten selbst einen Spielturm bauen....
...kein Problem, alle Robinienrundhölzer können Sie auch einzeln bei uns erwerben**





**Individuelle Spieltürme
- Preise auf Anfrage !**





Pfostenschuh schwere Ausführung

verzinkt, Gesamtlänge ca. 101 cm mit Grundlinienmarkierung, 2 tlg.

2 tlg.



1 tlg.



Pfostenschuh f. Rundholz

verzinkt, für Rundholz ca. 12-16 cm Ø, Gesamtlänge ca. 98 cm mit Grundlinienmarkierung, 1 tlg.

Brennholz

ungetrocknet, Robinienholz ist ein exzellentes Brennholz mit einem sehr hohen Heizwert von ca. 2.100 kWh/rm (Raummeter). Der Heizwert pro kg liegt bei ca. 4,1 kWh. Es ist gleichauf mit Buche und Eiche, übertrifft diese jedoch oft durch seine höhere Dichte und ein sehr langsames, gleichmäßiges Abbrennen.



Sägewerksreste (Robinie)
Palette: 1,8 x 1,2 x 1 m
2,16 SRM (Schüttraummeter)

Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf sie !



Seit über 85 Jahren
Erfahrung im Holzbau

 **Holzbau
Quappen**